94,-

5-21

\

je nach Mietdaue

Mini- / Kompaktbagger

/ I	TB 210 R, 1 t, MS 01 (optional Hybrid)	55,-	80,-	94,-
	TB 215 R / TB 217 R, 1,7 t, MS 01	61,-	87,-	105,-
70	TB 216, 1,8 t, MS 01	63,-	94,-	116,-
	TB 225 / TB 325, 2,5 t, MS 03	80,-	110,-	143,-
	TB 230, 2,8 t, HS 03 Powertilt	83,-	121,-	154,-
Section 2	TB 235-2 / TB 335, 3,5 t, MS 03	94,-	127,-	160,-
	TB 240, 3,5 t, HS 03 Powertilt	99,-	143,-	182,-
-	TB 250 / TB 350 R, 5,0 t, MS 03	108,-	165,-	193,-
- max	TB 260, 6,0 t, HS 03 Powertilt	121,-	171,-	204,-
-	TB 290, 9,0 t / Mobil TB 295, 9,5 t, HS 08 Powertilt	149,-	220,-	264,-
	TB 370, 7,0 t, HS 08	132,-	176,-	209,-
				,



			,	
₩.	TB 230, 2,8 t, HS 03 Powertilt	83,-	121,-	154,-
-	TB 235-2 / TB 335, 3,5 t, MS 03	94,-	127,-	160,-
_	TB 240, 3,5 t, HS 03 Powertilt	99,-	143,-	182,-
	TB 250 / TB 350 R, 5,0 t, MS 03	108,-	165,-	193,-
-	TB 260, 6,0 t, HS 03 Powertilt	121,-	171,-	204,-
	TB 290, 9,0 t / Mobil TB 295, 9,5 t, HS 08 Powertilt	149,-	220,-	264,-
	TB 370, 7,0 t, HS 08	132,-	176,-	209,-
	TB 2150 R CV, 16,0 t, HS 10	231,-	308,-	385,-
	Mecalac 15MC, 14,8 t, HS 10	248,-	352,-	413,-
	Hüllkreisbagger			

126,-

154,-

149,-

175,-

191,-

36,-

47,-

178,-

43,-

55,-

61,-

Anbau-Hydraulikhämmer für Kompaktbagger

220,-

75,-

80,-

88,-

242.-

165.-

220,-

121,-

132,-

171,-

187.

204,-

116.-

154,-

84,-

88,-

143,

160.-

182,-

246.-

83,-

94,-

105,-

121,-

94,-

99,-

110,-

264.-

44,-

88,-

99 -

209.-

275,-

154,-

165,-

187,-

204.-

237,-

165,-

275,-

209.-

77,-

99,-

94.-

165,-

61,-

88,-

47,-77,-

39,-

44,-

49,-

51,-

94,-

50,-

88,-

51,-

77,-

75.-

132,-

47,-

61,-

93,-

44,-

62,-

35,-

37,-

42.-

44,

77,-

36,-

50,-

31,-

47,-

26,-

29,-

32.-

198,

226,-

198,-

231,-

242,-

66,-

77,-

226,-

275,-

220,-

275,-

297,-

72,-

83,-



Hybrid-Bagger und Elektro-Radlader

TB 257 FR, 5,8 t, HS 03 Powertilt

TB 280 FR, 8,0 t, HS 08 Powertilt

SKID-Raupenbagger

209,-
237,-
182,-
231,-



Mobilbagger

6MCR

8MCR

10MCR

33			
Mecalac 7MWR, 6,9 t	132,-	187,-	220,-
Mecalac 9MWR, 7,9 t	165,-	204,-	237,-
Mecalac 11MWR, 10 t	180,-	231,-	269,-
Mecalac 15MWR, 14,2 t	219,-	260,-	286,-
Takeuchi TB 295 W-2, 10,1 t	136,-	209,-	253,-



Greifer MS 01, 1 - 2 t
Greifer MS 03, für 5 t Bagger
Sortier-, Erd-, und Mehrzweck-

Anbaugeräte für Bagger

0	schalen, Pendelgreifer, Kinshofer Grabgreifer	37,-	42,-	60,-
0	Greifer MS08, für 8 t Bagger	58,-	88,-	94,-
	Sortier-, Erd-, und Mehrzweckschalen	58,-	88,-	94,-
W	Wurzelratte MS 03 / MS 01, 2,8 - 5,0 t Bagger	auf Anfrage	auf Anfrage	88,-
1	Deitmer Erdbohrer mit MS 01, Aufnahme, für TB216 V4, Kegel- spalter, Erdbohrer, Unkrautbürste	37,-	53,-	66,-
	Power Spaten, mit MS 03 Aufnahme	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
- Jak	Siebschaufel, mechanisch	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
-	DMS Sieblöffel, Hydrl. MS 03	44,-	77,-	83,-
根を開発さ	DMS Sieblöffel, Hydrl. MS 08	58,-	88,-	94,-
	Schaufelseparator Predatore PX-Serie (2-09) geeignet für: TB 250 / TB 260, Avant 860i, Schäffer Radlader 2430 / 2445S	89,-	95,-	99,-
	Schaufelseparator Predatore PX-Serie (2-12) geeignet für: Liebherr L506 / 508, Ahlmann AX	89,-	95,-	99,-



	Einsatzgewicht ca. 110 kg	50,-	/1,-	
,	Einsatzgewicht ca. 180 kg	55,-	82,-	
	Einsatzgewicht ca. 250 kg	65,-	95,-	
	Einsatzgewicht ca. 360 kg	72,-	105,-	
	Die Projee vereteben eich mit einem	Spitz- odo	r Elachmoil	n ol

Weitere Meißel gegen gesonderte Berechnung.

700 - 1000, TB 290 / TB 295 Backenbrecher / Crusher

Predatore XC-Serie (XC8) geeignet für: TB 290 / TB 295

Einsatzgewicht ca. 65 kg

Kompaktlader Avant 225, 0,6 t

Avant 423, 1,0 t

Avant 530, 1,2 t

Elektro Mini-Radlader, Gewicht 3,5 t, Arbeitszeit bei Volllast bis zu 4+ Stunden

Kramer 8115, 1,15 m³

Kramer 8155, 1,55 m³

4.710 kg, 0,70 - 1,20 m³ Mecalac AF 1050,

5.800 kg, 1,05 - 1,50 m³

Mecalac AX 700,



Avant 635 / 640, 1,4 t	66,-	97,-	121,-
Avant 745 / 750, 1,7 t	79,-	115,-	143,-
Avant 860, 2,5 t	86,-	121,-	154,-
Schäffer 2428 SLT, 1,8 t	66,-	97,-	121,-
Schäffer 2430 SLT, 2,6 t	66,-	132,-	143,-
Schäffer 2445 S, 2,6 t	81,-	154,-	165,-
Schäffer 6680 T, 5,6 t	99,-	176,-	209,-
Elektro Mini- / Kompa	ktlader		
FIRSTGREEN Elise 700	132,-	195,-	242,-



FIRSTGREEN Elise 900 171.-Elektro Radlader, Gewicht 5,0 t, Arbeitszeit bei

Volllast bis zu 6+ Stunden			
FIRSTGREEN MiniZ 400 Elektro Komplatlader, Gewicht 1,5 t, Arbeitszeit bis zu 6 Stunden mit einer Batterieladung bei Vollast	110,-	159,-	198,-
Kompaktlader Zubehör	(Avant	423 - 8	60)
Kompaktlader Zubehör Heckenschere, mit Seitenanleger	(Avant 4	423 - 8	99,-
•	1		



Abbruchschaufel, 1.330 mm 25.-36,-Schlegelmulcher, 1.300 mm 49,-71,-Umkehrfräse / Grahenfräse 30 -72 -

J	Offikelifiase / Glabelifiase	39,-	/ _ ,_	99,-
	Sichelmehlwerk, 1.200 - 1.500 mm, mit Auffang	44,-	77,-	99,–
	Baumstumpffräse	40,-	72,-	99,-
	Radlader Kramer 5035 0 35 m ³	83 –	110 –	121 –
	Kramer 5035, 0,35 m ³	83,- 99	110,- 143	121,- 160
		83,- 99,- 105,-	110,- 143,- 154,-	121,- 160,- 176,-
	Kramer 5035, 0,35 m³ Kramer 5050, 0,50 m³	99,-	143,-	160,-



	Mecalac AX 1000, Highlift, 5.410 kg, 1,00 - 1,60 m ³	88,-	132,-	165,-
	Liebherr L 506 st, 5.100 kg, 4 in 1 Schaufel 0,7 m ³	84,-	121,-	154,-
	Liebherr L 508 st, 5.500 kg, 1,2 m ³	88,-	132,-	165,-
	Schwenklader			
4000	Oomenidadei			1
1	Ahlmann AS 600, 4,2 t	76,-	132,-	165,-
-		76,- 126,-	132,- 220,-	165,- 242,-
	Ahlmann AS 600, 4,2 t			



Takeuchi TL 8, 3,9 t Takeuchi TL 12 V2, 5,9 t, optional mit Lasersteuerung

Laderaupen Takeuchi TL 6 R, 3,5 t

Annual States				
200	Ausa D120 - D150, Hubkraft 1,5 t, Muldeninhalt 626 l	61,-	88,-	110,-
	Ausa D400, Hubkraft 4,0 t, Muldeninhalt 2.940 l	99,–	124,-	154,-
	Ausa D601, Hubkraft 6,0 t, Muldeninhalt 3.154 l	126,-	220,-	242,-



Ausa T 144 H 132,-76,-Ausa T 235 H 121,-198,-Liebherr T32/7 94,-132.-

A	Kettendumper	
A Com	HS400	31,-
1	HS701	52,-
	HS1103	41,-
	TX3005	76,-
	Muck-Truck	

Teleskoplader



Transportgerät 4 kW, Ladekapazität 550 kg (ca. 170 l)

E-Muck-Truck, Elektrobetrieb

H-Max

	Einsatzgewicht ca. 62/68 kg	16,-	22,-	33,
-	ATR 30, Einsatzgewicht ca. 28/29 kg	16,-	22,-	33,
	Maschinen-Transporter			
(IIII)	Anhänger bis 2.8 t	35 -	40 -	54

Ammann-Vibrationsstampfer



Maschinentransporter 2,5 t

Dreiseitenkipper

]	Ammann-Vibrationsplat	ten vor	laufend	l
	APF 15/50, Einsatzge. ca. 70 - 85 kg	19,-	25,-	31,-
	APF 20/50, Einsatzge. ca. 100 - 150 kg	22,-	27,-	35,-
J	Vulkolanmatte	6,-	8,-	10,-



APR 25/50, Einsatzge. ca. 150 kg APR 30/50, Einsatzge. ca. 200 kg APH 55/75, Einsatzge. ca. 400 kg APH 65/85, Einsatzge. ca. 500 kg


Ammann-Vibrationsplatten vor- und rückwärtslaufend

	APH 100-20, Einsatzge. ca. 700 kg	44,-	51,-	61,-
	APH 110-95, Einsatzge. ca. 800 kg	48,-	53,-	68,-
	Vulkolanmatte	6,-	8,-	10,-
1	Ammann Anhauverdicht	er		
	Ammann Anbauverdicht APA 20/30 – 20/40,	er		



APA 55/56, 58,-88,mit hydr. Drehwerk MS03/08 **Ammann-Doppelvibrationswalzen**

handgeführt, Bandagenbreite 650 mm





Arbeitsbreite 820 - 900 mm, Einsatzgewicht ca. 1.600 kg		

Ammann-Tandemvibrationswalzen

-	APR 1585, Einsatzge. ca. 1.400 kg	69,-	99,-	110,-
Trans.	Ammann-Walzenzüge			
	ARS 70	110,-	165,-	209,-
	1 I			_



ARW 65, Einsatzge. ca. 720 kg

ARX 12/16,

Leica Rugby 680

Leica CLA & CLX 250

Leica Kanalbaulaser Piper 100G

Rammax-Vibrations-Gra Arbeitsbreite 850 mm	benwa	zen	
APR 1585, Einsatzge. ca. 1.400 kg	69,-	99,-	11

35,-

33,-

39,-

Reichweite Ø 1.100 m, 635 nm (red), Genauigkeit \pm 1,5 mm / 30 m

Reichweite Ø 600 m, 635 nm (red), Genauigkeit \pm 1,5 mm / 30 m

Reichweite 200 m, 635 nm (red), Genauigkeit \pm 0,5 mm / 10 m





je nach Mietdaue

5

4	GREMAC e2+, mobil, bis zu 75 m³/h Siebleistung	181,-	275,-	450,-
	GREMAC e1, mobil, bis zu 50 m³/h Siebleistung	181,-	275,-	450,-
4	GREMAC eZero, stationär, bis zu 50 m³/h Siebleistung	160,-	245,-	405,-
	Traserscreen DB-40LC, stationär, bis zu 80 t Siebleistung, optional mit Förderband	120,-	160,-	220,-
	CZ Screen MS MINI, stationär, 15 - 30 t/h Siebleistung	120,-	160,-	220,-
	CZ Screen MS MIDI, stationär, 30 - 60 t/h Siebleistung	120,-	160,-	220,-
	CZ Screen MS BIG, stationär, 50 - 100 t/h Siebleistung	120,-	160,-	220,-
١.,	Siebmatte / Harfe	Verfügb	arkeit auf	Anfrage



Diamanttrennsägen / St	einspal	ter	
Steinkörbe, diverses Zubehör, andere Langzeitmiete auf Anfrage.	Ausstattu	ngen und	
300 - 500 kg, Basisausstattung			

29,-

132,-



DTS 1000	15,-	29,-	43,	
Schnitttiefe 370 mm, Sägeblatt ø 900 mm, ohne Sägeblatt				
DTS 420 PE/N	25,-	44,-	71,	
Schnitttiefe 370/420 mm, Schnitthöhe 650 mm, Sägeblatt ø 900 mm, ohne Sägeblatt				
Diamantblatt-Verbrauch	15,-	-	-	
1/10 mm (Kaufpreis Diamantblatt 900 mm 295,–)				
ALMI Steinspalter / Steinknacker	23,-	37,-	51,	
Geeignet für Kalksandstein, Großziegel und Betonstein, Schnittliefe 400 - 900 mm, Schnitthöhe 30 - 360 mm, Schnittkraft von 20 t				



400 mm, Schnittlänge 700 mm Sägeband Kaufpreis 240,-

	Maurerarbeitsbühne MAB 3001 (ohne Radsatz)	22,-	30,-	-		
	Untergestell für MAB 3001	15,-	30,-	_		
	Hubarbeitsbühne Leguan 190*	210,-	260,-	310,-		
1	Antrieb Diesel / Elektro, max. Korblast 230 kg, max. Arbeitshöhe 19 m, max. Plattformhöhe 17 m. *Das Gerät darf nur mit einem Bedienerausweis gem. DGUV Grundsatz 308-008 bedient werden.					
	Spezialanhänger für Leguan 190	35,-	42,-	49,-		
	Arbeiten und Abstützen ohne Ablad	en				



ranibale bieselkompressoren			
Liefermenge ca. 1,7 m³/ min	24,-	30,-	39,-
Liefermenge ca. 2,6 m³/ min	24,-	30,-	39,-
Liefermenge ca. 3,0 m³/ min	28,-	36,-	44,-
Liefermenge ca. 5,0 m³/ min	39,-	47,-	61,-
Liefermenge ca. 8,0 m³/ min	51,-	77,-	88,-
Liefermenge ca. 15,0 m³/ min	65,-	110,-	143,-



Werkzeuge und Schläuche auf Anfrage.				
Elektro-Bauhämmer				
Gewicht 10 kg, 230 V	13,-	22,-	33,-	
Gewicht 16 kg, 230 V	14,-	25,-	39,-	
Gewicht 27 kg, 230 V	15 –	27 –	11 -	



Lagercontainer	
8` Container	150,- pro Monat
10` Container	160,- pro Monat
Douatellancontainer	
Baustellencontainer	

220,- pro Monat

42.-

55,-

28,-

50,-

39,-

20,-

29,-

22,-

28,-

26,-

33.-



Dynamico

Leistung 2,2 kVA, 230 / 380 V	14,-	21,-	25,-
Leistung 3,5 kVA, 230 / 380 V	14,-	21,50	30,-
Leistung 4,5 kVA, 230 / 380 V	14,-	21,50	30,-
Leistung 5,5 kVA, 230 / 380 V	14,50	22,-	40,-
Leistung 10,8 kVA, 230 / 380 V	22,-	30,-	48,50
Leistung 42 kVA, fahrbar	47,50	55,-	60,50



Leistung 42 kVA, fahrbar	47,50	55,-	60,5		
Leistung 65 kVA, fahrbar	58,50	73,-	97,		
Leistung 150 kVA	95,-	109,-	145,5		
Mobiler Holzzerkleinerer / Holzhäcksler					
Mobiler Holzzerkieinere	r / Hoiz	nacksi	er		
JBM521 MDX	63,-	110,-	er 138		
	63,-	110,-			
JBM521 MDX	63,-	110,-			



Rasensondenschneider 3040				
Honda GX 160 K1, 2 Vorwärtsgänge, Schnittbreite 30 cm	37,-	52,-	64,-	
Frdhohraerät				



Lissmac FS 20 D/VE

rugenschheider					
HATZ Dieselmotor 13,7 PS, Gewicht 268 kg, elektrischer Vorschub					
Trennschleifer					
STIHL Trennschleifer TS 420	21,-	31,-	40,		
zzgl. Verschleiß Diamant-Trennsche	eibe				



Profil P 600	31,-	44,-	55,-
2,2 kW / 230 V, Schnitttiefe max. 135 25,4 mm, Sägeblatt-Ø max. 400 mm		eblattaufna	ahme
Trockenschneidetisch			
Samedia CTS 800 AMPHIBIA	55,-	88,-	110,-



Pflasterreinigungsgerät			
EASYCLEAN EC-60,	25,-	36	44,-



Tragfähigkeit bis 600 kg, Gewicht 41 kg Saugplatte ESP 320

	SPEEDY VS 75	31,-	44,-	55,-
inkl. Saugplatte 75-45, elektrischer Antrieb 230 V, Tragfähigkeit bis 120 kg, Gewicht 14 kg (ohne Steinplatte)				
	Saugplatte für SPEEDY 140-70/30	7,-	9,-	11,-

19,-

20,

15,-

14,-

32,-

22,-

21,-

7,90 pro Element / Monat

3,-

30,-

5,-

5.50

42,-



Max Bindemaschinen

RB 441	31,-	39,-	50,-		
Beton-Innenrüttler					
mit integriertem Umformer,	17,-	32,-	39,-		
Flaschen-Ø 38 - 58 mm, 230 V					



Heizgeräte Gasheizer von 25 - 50 kW Ölheizer 40 kW

Elektroheizgerät			
Profil PX 2500, 230 V	6,-	18,-	
mit Anschlussleitung, Luftleistung 2 Leistungsaufnahme max. 2,25 kW, V		om	
Profil PX 9000, 400 V	8,50	22,-	



Entfeuchterleistung 55 Liter / Tag	

Stahlrohrstützen

A 260, Größe 1,6 - 2,6 m	0,20 pro Stück am Tag
A 300, Größe 1,7 - 3,0 m	0,21 pro Stück am Tag
A 350, Größe 1,98 - 3,5 m	0,23 pro Stück am Tag
A 410, Größe 2,31 - 4,1 m	0,30 pro Stück am Tag
Schrägstützen 360 SF	0,30 pro Stück am Tag
Barelle	0,30 pro Stück am Tag



Mindestmietzeit 30 Tage
Layher Fahrgerüste
Zifa P2, Grundfläche 0,75 x 1,80 m

 ${\bf Betonfuß\ und\ Verbindungsschellen}$ Mindestmietzeit 30 Tage

6200 Standhöhe 0,86 m	10,-	14,-	22,-	
Uni Standard P2, Grundfläche 0,75 x 2,85 m				
1106 Standhöhe 6,50 m	24,-	33,-	39,-	
Uni-Breit P2, Grundfläche 1,50 x 2,85 m				
2106 Standhöhe 6,50 m	29,-	42,-	55,-	
Pauzäuna				



	Mindestmietzeit 30 Tage		
Schuttrohre			



Schuttrohr 1 m

Trichter

Preis

I 400 R/S 230 V / 0,40 kW	21,-	30,-	42,-
nkl. Schwimmer, Rührwerk, C-Schl seil Ø 8 mm mit Haken L 20 m, Tra			

21,-

Turmd Preise je

Mauerstein-Bandsägen MBS 510, 230 V, Schnitthöhe 26,



Minikrane

Ausladung 5 m, Tragkraft







dewicht to kg, 200 v	10,	22,	00,
Gewicht 16 kg, 230 V	14,-	25,-	39,-
Gewicht 27 kg, 230 V	15,-	27,-	44,-
Lagercontainer			
8` Container 150,– pro Mona			oro Mona
10` Container		160,- ן	oro Mona

Baustellenunterkünfte	
Bauwagen, 3,50 m, 20 km/h	250,- pro Monat
Bauwagen, 3,50 m, 80 km/h	270,- pro Monat
Stromerzeuger	

mit einer Tür und einem Fenster, 4.300 x 2.200 x 2.600mm

Mobiler Holzzei	kleinere	r / Holz	häcksl	er
JBM521 MDX		63,-	110,-	138
Diesel 30 PS, Leistung	bis ø 150 mm	ո, PKW-Kuբ	plung	
JBM624 MDX		79,-	154,-	220
Diesel 35 PS, Leistung	bis ø 165 mm	ı		
Baumstumpffräsen				
JBM2935, 2-Zyl. Benzir 35 PS, Arbeitstiefe 300		88,-	165,-	253





Trennschleifer			
STIHL Trennschleifer TS 420	21,-	31,-	
zzgl. Verschleiß Diamant-Tren	nscheibe		
Nassschneidetisch			
Profil P 600	31,-	44,-	5
Profil P 600 2,2 kW / 230 V, Schnitttiefe ma		,	hme

- 11	inkl. Diamantblatt, 2,2 kW / 230 V, Schnitttiefe max. 95 mm, Sägeblatt-	Ø max. 350 x	c 25,4 mm		
-	Vakuum-Anbaugerät				
	Probst SH 2500	55,-	83,-	(
	elektrischer Antrieb 230 V, inkl. Saugplatte				

	EASYCLEAN EC-60,	25,-	36,-		
	Motor Honda Gx 160 T, Leistung 4 kW, Gewicht 50 kg, Arbeitsbreite 600 mm				
	Vakuum-Hebegerät				
1	QUICKJET QJ-600-E	21,-	44,-		
100	inkl. Saugplatte 12 x 12. elektrischer Antrieb 230 V.				

Vakuum-Hand-Verlegegerät







A 200, Gloise 1,0 - 2,0 III	0,20 pro Stuck and rag
A 300, Größe 1,7 - 3,0 m	0,21 pro Stück am Tag
A 350, Größe 1,98 - 3,5 m	0,23 pro Stück am Tag
A 410, Größe 2,31 - 4,1 m	0,30 pro Stück am Tag
Schrägstützen 360 SF	0,30 pro Stück am Tag
D II	0.00 040-l T



pro Stück inkl. Bakenfüße	9,90 pro Stück / Monat
estmietzeit 30 Tage	



rehkrane	
nach Ausstattung und Mietdaue	er auf Anfrag

Alle Preise zuzüglich Maschinenversicherung und MwSt. Für die Vermietung gelten unsere dafür festgelegten Mietbedingungen, Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Aufgrund der momentanen Marktsituation kann es zu Lieferverzögerungen und Preisänderungen kommen!



IMMER IN IHRER NÄHE

BAUGERÄTE · BAUMASCHINEN · MIET- & WERKSTATTSERVICE · KUNDENDIENST



LANGENFELD

Raiffeisenstraße 12-14 · 40764 Langenfeld Telefon 0 21 73 - 79 00 - 0

RHEDE-BOCHOLT

Landwehr 10 · 46414 Rhede-Bocholt Telefon 0 21 73 - 79 00 - 0

Brückenstraße 4 · 51702 Bergneustadt

BERGNEUSTADT

Telefon 0 22 61 - 97 96 60

NIEDERZIER


Industriestraße 1 · 52382 Niederzier Telefon 0 24 28 - 90 29 - 0

www.hans-warner.de · info@hans-warner.de



Hans Warner bietet ein vielseitiges Kranprogramm auf hohem technischem Niveau. Es umfasst Geräte aller Systeme und Größenklassen und bietet für jede Aufgabe im Hochbau die richtige Hebetechnik.



















































46414 Rhede-Bocholt · Landwehr 10 52382 Niederzier · Industriestr. 1 Zentrale Tel. 0 24 28 - 90 29 0 Mietservice Tel. 0 24 28 - 90 29 15 www.hans-warner.de · info@hans-warner.de

₩ EIN UNTERNEHMEN DER WARNER GRUPPE

KONTAKT MIETSERVICE: mietservice@hans-warner.de

Alle Preise zuzüglich Maschinenversicherung und MwSt.

Für die Vermietung gelten unsere dafür festgelegten Mietbedingungen.



Backenbrecherlöffel Betonmischschaufel









