

Alles für den Glasfaserbau



TO THE HOME

Alles für den Glasfaserbau


HANS WARNER



HANS WARNER



Auf allen Baustellen zu Hause

INHALTSVERZEICHNIS

ARBEITS- UND SICHERHEITSBEKLEIDUNG	4 - 5
BAUSTELLEN- UND ABSTURZSICHERUNG	6 - 7
GRABENBRÜCKEN UND BODENSCHUTZ	8 - 9
AKKU-BOHRHAMMER UND HAMMERBOHRER	10
KABEL SCHNEIDEN UND ISOLIEREN	11
LEITUNGSORTUNG UND VERMESSUNG	12 - 13
VERDICHTUNGSARBEITEN	14
TRENNSCHLEIFER UND FUGENSCHNEIDER	16 - 17
FRÄSMASCHINEN	18 - 19
BOHRANLAGEN	20 - 21
HORIZONTALBOHREN	22
KABELZIEHEN	23 - 25
KABELTROMMELANHÄNGER	26 - 27
TRANSPORTER	28 - 29
ANHÄNGER UND KIPPER	30
PRESSLUFTHAMMER	31

ALLES FÜR DEN GLASFASERBAU

KOMPRESSOREN	32 - 34
INVERTER UND STROMERZEUGER	35
ASPHALTBEARBEITUNG	36
ASPHALTREINIGUNG	37 - 38
ERDVERDICHUNG	39 - 45
MINI UND MIDI BAGGER	46 - 47
ANBAUGERÄTE BAUMASCHINEN	48
DRAINAGE- UND KABELLÖFFEL	49
RADLADER	50 - 53
KOMPAKTRADLADER	54
LADERAUPE	55
SIEBANLAGEN	56 - 57
DUMPER	58



PROFIL OUTDOOR

ARBEITS- UND SICHERHEITSBEKLEIDUNG



Sicherheits-
klasse S3

SICHERHEITS- STIEFEL S3

PROFIL OUTDOOR

Verlässlich geschützt durch Stahlkappe und flexiblem leichten Durchtrittschutz, atmungsaktives 3D-Funktionsfutter garantiert ein angenehmes Fußklima

in Größe 39 bis 47

z. B.: Gr. 43 = Art.-Nr.: NAV 0001339

€ 54,95

SICHERHEITS- HOCHSCHUHE ATLAS

ANATOMIC BAU 500

wasserabweisendes Oberleder, breite Zehenschutzkappe aus Stahl, robuste Outdoor-Laufsohle mit grobem Geländeprofil, weich dämpfende Zwischensohle mit Mittelfußunterstützung, gem. DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen zugelassen

in Größe 39 bis 47

z. B.: Gr. 43 = Art.-Nr.: NAV 0001409

€ 65,25



Mit atmungsaktivem
aktiv-X-Funktionsfutter.

WARN- UND WETTERSCHUTZ PARKA

PROFIL OUTDOOR

Reflexstreifen nach EN 471 + EN 343,
herausnehmbares Futter, hinterklebte Nähte,
atmungsaktiv und wasserdicht

Parka in orange oder gelb, in Größe S bis XXXXL

z. B.: Gr. XL in orange = Art.-Nr.: NAV 0002463

€ 62,50



Kapuze abnehmbar



Atmungsaktiv
und wasserdicht!

WARN- UND WETTERSCHUTZ COMFORTJACKE

PROFIL OUTDOOR

Reflexstreifen nach EN 471 + EN 343,
herausnehmbares Futter, hinterklebte Nähte,
Kapuze abnehmbar

Jacke in orange oder gelb, in Größe S bis XXXXL

z. B.: Gr. XL in orange = Art.-Nr.: NAV 0002449

ab € 62,10



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

BAUSTELLEN- UND ABSTURZSICHERUNG



VERKEHRSZEICHEN

Absolutes Halteverbot

Ø 600 mm, aus 2 mm dickem Aluminiumblech, nach StVO, RAL-Gütezeichen, Folie RA2, reflektierend

Art.-Nr.: NAV 0038114

€ 35,-

Klebpfeile Folie RA2, einseitig

Art.-Nr.: NAV 0263745 **€ 3,10**



SCHILDERKLEMMSCHELLE / U-SCHELLE

Vollkunststoff, hochschlagfest für Schaftrohr 40 x 40 mm und Ø 42 mm

K0 mit Ösen, zum Öffnen

Art.-Nr.: NAV 0230125 **€ 3,00**

K1 ohne Ösen

Art.-Nr.: NAV 0005824 **€ 2,50**

K2 mit Ösen

Art.-Nr.: NAV 0225579 **€ 3,30**

U1 für Schaftrohr 40 x 40 mm und Ø 42 mm

Art.-Nr.: NAV 0005823 **€ 3,10**

U2 für Schaftrohr 40 x 40 mm und Ø 60 mm

Art.-Nr.: NAV 0254601 **€ 4,90**



VERKEHRSZEICHEN

Dreieck

Seitenlänge 900 mm, aus 2 mm dickem Aluminiumblech, nach StVO, RAL-Gütezeichen, Folie RA2, reflektierend

Art.-Nr.: NAV 0019932

€ 35,80



TL-SICHERHEITSBAKE

Typ Universal mit Drehadapter

Doppelseitig rechts/links, mit Folie RA2, durchgehendes Stützrohr, Bake UV-beständig, Universal-Drehadapter, zugelassen mit Fußplatte Typ MB-TL 92 mit Rohrschuh

Art.-Nr.: NAV 0020222

€ 49,95

**Alles aus einer Hand –
was zur Sicherung Ihrer
Baustelle notwendig ist.**



SCHAFTROHR

3 Meter

40 x 40 mm, verzinkt, für das Aufstellen von Verkehrszeichen in Fußplatten oder Schilderständern

Art.-Nr.: NAV 0005820

€ 21,70



Beispiel



FUSSPLATTE

Typ MB-TL 92

Drehadapter, zugelassen für TL-Leitbaken, Längs- / Querabspernung und Verkehrszeichen, Aufnahmeöffnungen einmal 60 x 60 mm, dreimal 40 x 40 mm, Ø 42 mm (Kombiöffnung)

Art.-Nr.: NAV 0005831

€ 22,70



TRASSENWARNBAND

Achtung Kabel

Verbundfolie PEW, alterungs- und kältebeständig, farbecht, dauerhaft lesbar, mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck, Standardfarbe gelb, Breite 40 mm, Länge 250 m

Art.-Nr.: NAV 0005848

€ 10,90

PROFIL

Für eine sichere
Baustelle!



TL-ABSPERRSCHRANKENGITTER

aus Kunststoff (ohne Fußplatten)

geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA, aus HD-PE, UV-stabilisiert, Ausführung mit fest angeblasenen Lampenstutzen, zu verwenden in TL-Fußplatten, Überwurfbügel aus bruchsaurem Kunststoff, Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl, ohne elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681, vorgeschrieben bei Aufgrabungen ab 1,25 m Tiefe

2.000 mm, Folie RA1


Art.-Nr.: NAV 0005841

€ 79,-

2.000 mm, Folie RA2

Art.-Nr.: NAV 0042122

€ 110,-

PROFIL

TL-ABSPERRSCHRANKENGITTER REFLEX

aus Kunststoff

Ausführung wie andere, jedoch: bessere Retroreflexion bei flachen Strahlungswinkeln mit Folie RA 1, Verbesserung der Nachtsichtbarkeit in der Längsführung um 80 %, mehr Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und auf der Baustelle tätige Personen, Kompatibilität zu allen zugelassenen Systemen, höhere Festigkeit durch Wellenprofil > längere Lebensdauer, entspricht allen geforderten Normen

2.000 mm, Folie RA1


Art.-Nr.: NAV 0217717

€ 85,-

2.000 mm, Folie RA2

Art.-Nr.: NAV 0261372

€ 106,-



LAGER- / TRANSPORTGESTELL FUTURE

für TL-Absperrschrankengitter aus Kunststoff

passend für 20 Stück Kunststoff-Absturzsicherungen 2 m, 1.225 x 2.000 x 1.100 mm, ca. 41 kg

Art.-Nr.: NAV 0017236

€ 280,-

TL-BAKENLEUCHE FUTURE

BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten 90 und TL-Leitbaken 97, Kennbuchstabe Z, kein Kabel mit Stecker, keine separate Batteriebox erforderlich, keine Kontaktprobleme bei der Stromversorgung zwischen Leuchte und Batterie, erfüllt alle Vorschriften der RSA, ZTV-SA und tech. Lieferbedingungen, zugelassen für TL-Absperrschranken/ TL-Absturzsicherung und TL-Sicherheitsbaken Typ 40 TL-92 K

gelbe Optik Art.-Nr.: NAV 0005812

rote Optik Art.-Nr.: NAV 0005813

€ 26,80



BLOCKBATTERIE

Standard (Zink-Kohle) 6 V/7 Ah

Art.-Nr.: NAV 0005872

€ 2,55

Kompakt 50 6 V/50 Ah

Art.-Nr.: NAV 0005873

€ 17,50





GRABENBRÜCKEN UND BODENSCHUTZ

**Passt zusammengelegt
in einen Kombi!**



KUNSTSTOFF-GRABENBRÜCKE

MÜBA

In den Boden integrierte Griffleiste sowohl für ein leichtes Tragen als auch für das Verbinden der Bodenelemente. Grabenbrücke mit hoher Tragkraft und Stabilität, die Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung, der Boden kann durch Ineinanderstecken endlos verbreitert werden, leichter Boden von nur 22 kg, steckbare Geländer lackiert in Signalfarbe, rutschfeste Wabenstruktur des Bodens sorgt für hohe Stabilität, Warnmarkierung an der Auftrittkante, passt zusammengelegt in einen Kombi, Verankerung im Boden möglich, inklusive 2 Seitengeländer

Länge 1,70 m, Breite außen/innen 1 m, Gewicht 38,8 kg

Art.-Nr.: NAV 0038551

€ 295,-

**Durch einfaches Ineinander-
stecken endlos verbreiterbar!**



Die modulare Grabenbrücke!



LKW-ÜBERFAHRPLATTE LOWPRO 23/05

OXFORD

Die modulare Grabenbrücke LowPro 23/05 Road Plate.

Das langlebige, beständige und robuste Produkt aus Verbundwerkstoff ist für Fahrzeuge von bis zu 44 Tonnen bei einer Grabenbreite von bis zu 1.200 mm geeignet. Jede Einheit wiegt durchschnittlich 65 kg und sollte durch 2 Personen getragen werden.

Mittelstück 23/05

Höhe 85 mm, Länge 2.300 mm, Breite 500 mm,
16/Palette, gelb und blau, 65 kg

Art.-Nr.: NAV 0245921

€ 560,-



Endstück 23/05

Höhe 85 mm, Länge 2.300 mm, Breite 700 mm,
50/Palette, blau, 26 kg

Art.-Nr.: NAV 0245922

€ 497,-



Transportgestell Road Plate

(Transportgestell ohne Inhalt)

Art.-Nr.: NAV 0245924

€ 1.400,-



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

**BOSCH**

AKKU BOHRHAMMER UND HAMMERBOHRER



GBH 18V-45 C

BOSCH PROFESSIONAL Akku Bohrhammer BITURBO mit SDS MAX

Der starke Allrounder zum Bohren und Meißeln in Beton bis 45 mm, kabellose Freiheit mit der Leistung eines kabelgebundenen Geräts dank BITURBO Brushless-Technologie. Dank optimiertem Antriebsstrang (selbst mit Pro-CORE18V 12.0Ah-Akku) leichter als vergleichbare kabelgebundene Geräte, mit KickBack Control für eine geringe Gefahr durch plötzliche Werkzeugreaktionen und Sanftanlauf EPC + ASC für einen bequemen und präzisen Arbeitsablauf

Art.-Nr.: NAV 0258295

€ 1.350,-

**Für schnellen Bohrfortschritt
und hohe Abtragsleistung!**



GBH 5-40 DCE

BOSCH PROFESSIONAL Akku Bohrhammer

SDS max-Bohrhammer, komfortable Handhabung bei zeitintensiven Anwendungen, Vibration Control, geringes Gewicht, langlebig durch robuste Metallkomponenten und optimiertes Schmiersystem, leistungsstarker Motor, 8,8 J Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung

Art.-Nr.: NAV 0000675

€ 675,-

**Für jedes Material der
richtige Bohrer!**



SDS PLUS-7X

BOSCH PROFESSIONAL EXPERT Hammerbohrer

Ø 30 mm, Arbeitslänge 400 mm, Gesamtlänge 450 mm, der Vollhartmetallkopf ist ein fortschrittlicher 4-Schneider, der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht, für Bau-profis, die regelmäßig in Beton und Stahlbeton bohren, passend für alle SDS plus Bohrhämmer

Art.-Nr.: NAV 0270271

€ 69,50



SDS MAX-8X

BOSCH PROFESSIONAL EXPERT Hammerbohrer

Ø 25 mm, Arbeitslänge 800 mm, Gesamtlänge 920 mm, für herausragende Lebensdauer in Stahlbeton, extrem belastbare Bohrspitze mit Bosch Carbide Technology, durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden, Vollhartmetallkopf, passend auf alle Bohrhämmer SDS max

Art.-Nr.: NAV 0262203

€ 115,-



KABEL SCHNEIDEN UND ISOLIEREN



CABLE KNIFE 31 HS

KNIPEX Abmantelungsmesser

1.000 V isoliert, geeignet für Rundkabel, Klingenlänge 38 mm, aus Chirurgenstahl, rostfrei gehärtet

Art.-Nr.: NAV 0248834

€ 33,50



KOMBIZANGE VDE

KNIPEX

180 mm, mit Schneiden für weichen und harten Draht, Zange verchromt, Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft, 1.000 V

Art.-Nr.: NAV 0005068

€ 22,50



KUNSTSTOFFROHR-SCHNEIDER

MILWAUKEE

V-förmig angeschliffenes Messer, für schnelle und gerade Schnitte, für Kunststoffe bis Ø 25 mm, mit Entmantlungs-Funktion

Art.-Nr.: NAV 0254714

€ 23,60



Für saubere und gerade Schnitte!

ROCUT TC 75 PROFESSIONAL

ROTHENBERGER Rohrschneider

für saubere und gerade Schnitte bei allen gängigen Kunststoffrohren im Bereich bis zu Ø 75 mm

Art.-Nr.: NAV 0263863

€ 239,-



ROCUT 42

ROTHENBERGER Rohrschneider

für saubere und gerade Schnitte bei allen gängigen Kunststoffrohren im Bereich bis zu Ø 42 mm

Art.-Nr.: NAV 0263861

€ 65,95



PVC STANDARD ISOLIERBAND

hochwertige Weich-PVC-Folie schwarz, 19 mm breit x 25 m lang

Art.-Nr.: NAV 0007769

€ 1,95



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

- when it has to be right

Leica
Geosystems

LEITUNGSORTUNG UND VERMESSUNG

**Manuelles Multifrequenz-Ortungsgerät
für unterirdische Leitungen!**



**Einzigartige Benutzerfreundlichkeit!
Machen Sie sichtbar, was sich
unter Ihren Füßen befindet!**



DD120-SERIE

LEICA Leitungsortungssystem

50 Hz oder 60 Hz, Funk 15 kHz bis 60 kHz, Auto Leistung Funk 33 kHz, Generator-Modus 33 kHz / 8 kHz, Tiefenbereich Linienmodus / Sondenmodus 0,3 m bis 3 m, Tiefengenauigkeit 10 % (bei einem ungestörten Signal), Schutzart IP54, Akku 6 x LR6 (AA) Alkali, Akkulaufzeit 15 h (bei 20° C), H 760 x B 250 x T 85 mm, mit Akku 2,7 kg

Art.-Nr.: NAV 0224985

€ 950,-




TRACE ROD 50 M

LEICA Ortungsstäbe

Verwendung mit DD Ortungsgeräten und DA Signalgeneratoren zur Nachverfolgung des Verlaufs von nicht-metallischen Abläufen, Schächten oder Rohren. Länge 50 m

Art.-Nr.: NAV 023365

€ 965,-



MINI SONDE 33

LEICA

Ortung des Verlaufs von Abflüssen, Abwasserkanälen und anderen nicht leitenden Versorgungsleitungen, in einer Tiefe von bis zu 7 m, Ø 18 mm, Betriebsfrequenz 33 kHz, M12-Innengewinde

Art.-Nr.: NAV 0241628

€ 455,-



**Schnellster und anwendungsfreundlichster
Roverstab auf der Baustelle!**

ICON ICG70T

LEICA Roverstab

Ultimative GNSS-SmartAntenne für den Bau mit echter Neigungskompensation und magnetischer Störsicherheit. Punkteschneller messen und abstecken als je zuvor, ohne dass der Lotstab ausgerichtet werden muss (Schrägmessen). Einsatzgebiete: Erd- & Deponiebau / GaLa- & Sportplatzbau / Straßenbau

Art.-Nr.: NAV 0258370

ab **€ 20.900,-**

**Bis zu 70%
schneller arbeiten!**

ICON ICR70



LEICA automatisierte Totalstation

Dokumentation von Punkten / Rohrleitungen / Absteckungen, Massenberechnung und Aufmaßerstellung (vor Ort ein Ergebnis), Leitungspläne vor Ort darstellen, Einsatzgebiete: Hoch- und Tunnelbau / GaLa- und Sportplatzbau / Tief-, Straßen- und Kanalbau / Holz-, Stahl- und Hallenbau

Art.-Nr.: NAV 0230210

ab **€ 26.900,-**

**Bauaufgaben schneller,
einfacher und noch genauer
vorbereiten und ausführen.**



TYPE 1407 GEO

STABILA Holz-Gliedermaßstab

3 m mit Geo-Skalierung und metrischer Skala, Fernsichtskala mit E-Teilung auf der einen Seite und klassische metrische Skala auf der anderen Seite

Art.-Nr.: NAV 0253934

€ 24,50



GEOMESS 3 M

NEDO Nivellierzollstock

Stabile Messingscharniere, Vorderseite Nivellerteilung, Rückseite mm-Teilung, Gliederlänge 0,3 m, 10 Glieder

Art.-Nr.: NAV 0005734

€ 59,90



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau



VERDICHTUNGSARBEITEN



LFG4

HMP Fallgewichtsgerät

großes Display 62 x 35 mm, einfachste Bedienung, Signalton bei Messbereitschaft, Bluetooth für schnellen Datenaustausch mit Tablet, Smartphone, PC per IOS/Android App HMPtransfer, Drucker-Anschluss für Thermoprint auf der Baustelle, GPS optional integriert, interner Speicher für 500 Versuche, über 1.000 Versuche mit einer Batterieladung

Art.-Nr.: NAV 0016117

€ 3.495,-



Das Standard-Gerät!

HANS WARNER – SEIT ÜBER SIEBZIG JAHREN
PARTNER DER BAUWIRTSCHAFT



www.hans-warner.de · info@hans-warner.de



**Fordern Sie den grossen
Baugeräte-Katalog und unsere
aktuelle Mietpreisliste an!**



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

TRENNSCHLEIFER UND FUGENSCHNEIDER

Die perfekte Lösung für
schnelles und präzises
Nass- / Trockenschneiden!



TS420

STIHL Trennschleifer

3,2 kW Trennschleifer, max. Trennscheiben-
Ø 350 mm, max. Schnitttiefe 125 mm,
Leistung 3,2 kW, Hubraum 66,7 cm³, Leistung
3,2/4,4 kW/PS, Gewicht 9,7 kg, Schalldruck-
pegel 98 dB (A)

Art.-Nr.: NAV 0000191

€ 1.190,-



K770

HUSQVARNA Trennschleifer

max. Trennscheiben-Ø 350 mm, max. Schnitttiefe
125 mm, Hubraum 73,5 cm³, Leistung 3,7 kW,
Gewicht 10,1 kg, Schallleistungspegel, LWA
115 dB (A), inkl. Diamanttrennscheibe

Art.-Nr.: NAV 0012278

€ 985,-



FS 400 LV

HUSQVARNA Benzin-Fugenschneider

Honda Motor, max. Ausgangsleistung 8,7 kW,
max. Trennscheiben-Ø 500 mm, max.
Schnitttiefe 189 mm

Art.-Nr.: NAV 0012287

€ 2.050,-



PROFIL

BETON

PROFIL Diamanttrennscheibe

Ø 350 mm, Segmenthöhe 10 mm, für Stahlbeton,
Ziegel, allgemeine Beton-Erzeugnisse, Wasch-
beton, Klinker

Art.-Nr.: NAV 0009322 **€ 79,20**



PROFIL

ASPHALT

PROFIL Diamanttrennscheibe

Ø 350 mm, Segmenthöhe 10 mm, für Asphalt,
Laser-Schrägschutzsegmente

Art.-Nr.: 0009326 **€ 92,90**



Für den täglichen Baustelleneinsatz.



COMPACTCUT 300 P

PROFIL Fugenschneider

Schnitttiefe max. 180 mm, stufenlos einstellbar, mit Tiefenanzeige, Sägeblatt-Ø max. 500 mm, Sägeblattaufnahme 25,4 mm, Antriebsmotor HONDA Benzin 1-Zylinder, Ausgangsleistung max. 8,7 kW, 11,8 PS, Sägeblattdrehzahl 2.300 1/min, Abmessungen (L / B / H) 1.040 / 585 / 910 mm, Gewicht 105 kg

Art.-Nr.: NAV 0224598

€ 2.995,-

DUO ASPHALT BETON 15

NOZAR Diamanttrennscheibe

Ø 350 mm, Premiumwerkzeug speziell entwickelt für Beton / Asphalt-Mix Anwendungen, Beton mit und ohne Armierung sowie Asphalt, Nassschnitt

20 mm Bohrung

Art.-Nr.: NAV 0230180 **€ 129,-**

25 mm Bohrung

Art.-Nr.: NAV 0230182 **€ 129,-**



Schnittstark durch Asphalt und Beton!

Spezieller Segmentaufbau für hervorragende Ergebnisse!



LASER ASPHALT PREMIUM

NOZAR Diamanttrennscheibe

Geeignet für: Sägen, Schneiden & Trennen, Nass- und Trockenschnitt

350 Asphalt

Art.-Nr.: NAV 0216551 **€ 99,-**

450 Asphalt

Art.-Nr.: NAV 0216554 **€ 145,-**

500 Asphalt

Art.-Nr.: NAV 0216555 **€ 210,-**

COMPACTCUT 201 P

PROFIL Fugenschneider

Schnitttiefe 200 mm, stufenlos einstellbar, mit Tiefenanzeige, Sägeblatt-Ø max. 500 mm, Sägeblattaufnahme 25,4 mm, Antriebsmotor HONDA Benzin 1-Zylinder, Leistung max. 8,7 kW, 11,8 PS, Sägeblattdrehzahl 2.500 1/min, Abmessungen (L/B/H) 1.195 / 620 / 1.010 mm, Gewicht 108 kg

Art.-Nr.: NAV 0237172

€ 1.990,-




**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

FRÄSMASCHINEN



Die Neuheit im Straßenbau –
das ferngesteuerte Fräsgerät!



TZ FIBER 630E

GARBIN ferngesteuertes Fräsgerät

Diesel Kubota Motor V3307-CR TE5BEU 74,3 CV (55,4 kW), Schnitttiefe 200 bis 630 mm,
Schnittbreite 120 mm oder 140 mm, Fahrgeschwindigkeit 0 bis 4,5 km/h,
Gummiketten 250 x 52 x 72 cm

72 Monatsraten à

€ 1.368,-^{*1}

oder Neupreis € 105.500,-



Zum
Produkt
Video

**Glasfaserverlegung –
einfach und schnell!**



MULTIFUNCTION 75E

GARBIN Grabenfräse

Die Multifunction 75E selbst ist nur der Hauptkörper mit hydraulischen Schnellkupplungen, welche eine große Anzahl von Anbauteilen ermöglicht.

Anbauteile: verschiedene Fräsräder (max. Tiefe 63 cm), Fräsketten (max. Tiefe 140 cm), eine Kaltfräse (zum Abtragen des Betons oder Asphalts), ein Kehrbesen oder eine Schaufel.

Diesel Kubota V3307-CR-TE 5B EU 74,3 CV (55,4 KW), Geschwindigkeit 0 - 4,5 km/h, Raupenketten L x H x B 250 x 52 x 72 cm, Hauptkörper L x H x B 232 x 191 x 110 cm, 2.400 kg
Leergewicht, inkl. Sägeblatt 15 x 63 cm und Sägeblatt 20 x 63 cm, Semi-Automatik

72 Monatsraten à

€ 1.945,-^{*1}

oder Neupreis € 149.900,-

**Große Anzahl von
Anbauteilen möglich!**

*1 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 72 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, 20 % Restwert, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

BOHRANLAGEN



Ideal für schnelle
Baustelleneinsätze.

Eine der leistungsstärksten
HDD-Bohranlagen in der
6-8 Tonnen Klasse!

TERRA-JET DJ 13

TERRA HDD-Spülbohranlage

5 Tonnen HDD-Spülbohranlage, für Bohrlängen bis 120 m Länge und 300 mm Ø (bodenabhängig), max. Zugkraft 5,8 t (58 kN), max. Drehmoment 1.800 Nm, max. Drehzahl 250 U/min, 55 kW / 75 PS, max. Spülvolumen 100 l/min, Bohrungen 120 m / Ø 300 mm, Bohrgestänge an Bord 90 m

60 Monatsraten à

€ 5.573,-^{*2}

oder Neupreis € 282.500,-



TERRA JACK TJA 125

TERRA Richtpressanlagen

Gesteuerte Bohrungen in gut verdrängbarem Untergrund bis 30 m Länge, die bis Ø 130 mm aufgeweitet werden können.

Minimaler Verlegeradius 25 m, Maschinenlänge nur 0,58 m, Richtpressanlage, ohne Spülflüssigkeitssystem

60 Monatsraten à

€ 1.202,-^{*2}

oder Neupreis € 60.950,-



**Das Kraftpaket mit
175 PS!**

TERRA-JET DJ 40

TERRA HDD-Spülbohranlage

HDD-Klasse 18 - 20 t, Kraftpaket mit 175 PS, maximale Bohrlänge 400 m, Aufweit-Ø max. 800 mm, Einzugskraft 181 kN (18 t), Bohrkraft 181 kN (18 t), Dieselmotor Perkins 139 kW (189 PS), Drehmoment max. 8.000 Nm, Drehzahl am Bohrgestänge, max. 255 U/min, Spülmenge 510 l/min, Spüldruck, max. 70 bar, Bohrgeschwindigkeit Eilgang 44 m/min

Preis auf Anfrage.



HDD-Klasse 4 bis 6 Tonnen

TERRA MINI-JET MJLV 1600

TERRA Grubenbohranlage

Einzugskraft 6 t, Bohrkraft 6 t, Antriebsleistung 42 kW (57 PS) Pilotbohrung ø 55 mm, maximaler Aufweitedurchmesser ø 300 mm, max. Bohrlänge 120 m, L x B x H 2,30 x 0,60 x 1,15 m, Gewicht ca. 430 kg

60 Monatsraten à

€ 2.929,-^{*2}

oder Neupreis € 148.500,-

** Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

HORIZONTALBOHREN



Die Erdraketen von TERRA sind schnelle und zielgenaue Präzisionsgeräte.



ERDRAKETEN

TERRA

Die Erdraketen von TERRA sind schnelle und zielgenaue Präzisionsgeräte. Sie sind einfach zu bedienen, rückstossarm und sehr vielseitig einsetzbar. Bei den TU-Modellen ist die Ortung direkt im Kopf möglich. Aufweitungshülsen und Rammadapter können ohne Umrüstung eingesetzt werden.

Alle Schläuche mit Schnellkupplung und Öler.

TU 045 SK mit 15 m Schlauch

60 Monatsraten à **€ 72,-^{*2}** oder Kaufpreis € 3.640,-

TU 055 SK mit 15 m Schlauch

60 Monatsraten à **€ 82,-^{*2}** oder Kaufpreis € 4.180,-

T 068plus SK mit 20 m Schlauch

60 Monatsraten à **€ 116,-^{*2}** oder Kaufpreis € 5.880,-

T 090plus SK mit 20 m Schlauch

60 Monatsraten à **€ 171,-^{*2}** oder Kaufpreis € 8.680,-

ÖLER S

TERRA

1,3 l, maximaler Betriebsdruck 20 bar, max. Durchfluss 8,6 m³/min, mit Regulierhahn und Schockhahn (Not-Aus), für TERRA-Hammer Version S

Art.-Nr.: NAV 0219546

€ 770,-



KABELZIEHEN



Jetzt im neuen schlagfesten, rückverformbaren Terpolymergehäuse!

KW 3000

BAGELA Kabelziehwinde

mit Kunststoffgehäuse, Einachsahrgestell mit gerader Zugdeichsel, max. Zugkraft 30 kN, max. Zuggeschwindigkeit 60 m/min, max. mögliche Seillänge 1.000 m, Seil-Ø 10 mm, Länge 3.800 mm, Breite 1.650 mm, Höhe 1.380 mm, Gewicht 1.400 kg

60 Monatsraten à

€ 916,-^{*2}

oder Neupreis € 45.500,-



Nur 35 kg Eigengewicht!

BKS 400

BAGELA Kabelschubgerät mit Schneidrolle

für Kraftwerks-, Industrie- oder Schiffsbau, nur 35 kg Eigengewicht, Entnahmehöhe 210 mm, für Ø 11 - 70 mm und zusätzlicher Zugspill, Zug-/Schubkraft 400 dN

Art.-Nr.: NAV 0274857

€ 3.350,-



KUNSTSTOFF-EINSCHIEBEBAND

BAGELA

in verzinkter Stahlhaspel, fahrbare Ausführung, kompl. mit Anfangs- und Endhülse, Anfangsbirne, Schäkel, Länge 300 m, Band-Ø 11 mm, Haspel-Ø 1.000 mm, Gewicht 65 kg

Art.-Nr.: NAV 0263971

€ 1.050,-



KABELZIEHSTRÜMPFE

BAGELA

Kabelziehstrümpfe aus verz. Stahlhitze, eine Schlaufe mit eingepresster Kausche, an einem Ende offen, Ø 8 - 15 mm, Länge 1.250 mm, Gewicht 0,4 kg

Art.-Nr.: NAV 0280526

€ 35,-

^{*2} Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau



KABELZIEHEN

Für jedes Kabel das richtige Gerät.



MINIFLOW

BAGELA Kabel-Einblasgerät

zum Einblasen von Minikabeln bis Rohr-Ø von 10 mm, max. Geschwindigkeit 80 m/min, erforderliche Luftmenge 1 m³/min, erforderlicher Luftdruck 15 bar, Steuerblock und Aggregat 125 bar / 15 l/min notwendig!

inkl. Zubehör für das Einblasen von LWL-Kabel 4 - 12 mm in Rohre Ø 10 - 20 mm, inkl. hydr. Aggregat, Einsatzstücke, Dichtringe, Steuerblock ohne Kompressor

60 Monatsraten à

€ 365,-^{*2}

oder Neupreis € 18.500,-



MULTIFLOW

BAGELA Kabel-Einblasgerät

max. Geschwindigkeit 60 m/min, erforderliche Luftmenge 10 m³/min, erforderlicher Luftdruck 12 bar, Steuerblock und Aggregat 125 bar / 15 l/min notwendig!

inkl. Zubehör wie hydr. Aggregat, Einsatzstücke, Dichtringe, Steuerblock ohne Kompressor

inkl. Zubehör für das Einblasen von Microrohren und umrüstbar auf LWL-Kabel 8 - 27 mm

Für Einzelkabel mit einem Ø von 8 bis 27 mm und Microrohrbündel (10 mm Rohr), zwischen 3 und 7 Stück. Alles kann eingeblasen werden in Schutzrohre mit dem Außen-Ø 32, 40 oder 50 mm!

60 Monatsraten à

€ 562,-^{*2}

oder Neupreis € 28.500,-



MICROFLOW LOG

BAGELA Kabel-Einblasgerät

max. Geschwindigkeit 90 m/min, erforderliche Luftmenge 1 m³/min, erforderlicher Luftdruck 15 bar, erforderliche Stromversorgung 230 V, Leistung 180 W, inkl. Einsatzset B = von Kabel 1 bis 2,6 mm

Für Microkabel mit einem Ø von bis zu 2,6 mm in ein Schutzrohr mit dem Ø von 7 mm!

inkl. Zubehör für das Einblasen von LWL-Fasern 1 - 5 mm in Rohre Ø 5, 7 oder 10 mm

60 Monatsraten à

€ 295,-^{*2}

oder Neupreis € 14.950,-



Für Kabelkanalanlagen und Leerrohrtrassen.

30/11

BAGELA Hilfsseilwinde

Seillänge 1.100 m, Seil-Ø 4 mm, max. Zugkraft 3 kN, max. Zuggeschwindigkeit 18 - 72 m/min, Antriebsmotor Benzin, 4 kW, Länge 1.100 mm, Breite 650 mm, Höhe 550 mm, Gewicht 190 kg

60 Monatsraten à

€ 136,-^{*2}

oder Neupreis € 6.900,-



www.hans-warner.de



**Umweltfreundlich, unabhängig
und kostensenkend!**

BA 7000F

BAGELA Asphalt Recycler

Zur schnellen und ressourcenschonenden Herstellung von bis zu 10 t Mischgut pro Stunde. Der Recycler wird mit Asphaltbruch oder mit Fräsgut bestückt und verwertet das Material zu neuen Tragschichten. Bagela ist patentierter Weltmarktführer in diesem „grünen“ Nischenmarkt.

Einbaufähiges Mischgut in nur 10 Minuten – zu jeder Zeit an jedem Ort, Wegfall von Material-, Transport- und Entsorgungskosten, Vermeidung von Sondermüll durch 100-prozentige Aufbereitung, zur Aufbereitung von 1 t Asphalt werden nur ca. 6 l Heizöl benötigt, L x B x H 5.400 x 2.000 x 2.100 mm, 2.300 kg, Dieselmotor 1 Zylinder 7,7 kW, Leistung bis zu 7 t/h, Ölbrenner 280 kW, Auflauf-Bremse, Ölverbrauch ca. 5 kg

60 Monatsraten à

€ 905,-^{*2}

oder Neupreis € 45.900,-



**Heißes Mischgut
direkt auf der Baustelle!**

*2 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.

**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

KABELTROMMELANHÄNGER



KTT 27

STEDELE Kabeltrommelanhänger mit Handseilwinde

2 massive Teleskopkurbelstützen, robuste Alu Riffelblech Kotflügel, begehbar, schwenkbar für eine schnelle und einfache Bedienung, 4 Rad gebremst mit Rückfahrautomatik, Handseilwinde, Gesamtgewicht 2.700 kg, Nutzlast ca. 1.940 kg, B 1.630 mm, L 3.300 mm, Reifen 14", Kabeltrommel Ø 2.800 mm, Rohraufnahme Ø ca. 80 mm, Zugkraft ca. 2.300 kg

60 Monatsraten à

€ 117,-^{*2}

oder Neupreis € 6.490,-

**Handliche Bedienung der Aufnahme-
einrichtung mit und ohne Kabeltrommel.**

KTT 35 E

STEDELE Kabeltrommelanhänger mit Elektrowinde

2 massive Teleskopkurbelstützen, robuste Alu Riffelblech Kotflügel, begehbar, schwenkbar für eine schnelle und einfache Bedienung, 4 Rad gebremst mit Rückfahrautomatik, E-Winde mit Batterien, Gesamtgewicht 3.500 kg, Nutzlast ca. 2.700 kg, B 1.630 mm, L 3.300 mm, Reifen 14", Kabeltrommel Ø 2.800 mm, Rohraufnahme Ø ca. 80 mm, Zugkraft ca. 2.300 kg

60 Monatsraten à

€ 144,-^{*2}

oder Neupreis € 7.990,-



Optionales Zubehör für STEDELE Kabeltrommelanhänger

Abdeckplane

für Seilwinde in Blau mit Expanderseil

€ 89,-

KET 18

STEDELE Einachs-Kabeltrommelanhänger

2 massive Teleskopkurbelstützen, robuste Alu Riffelblech Kotflügel, einfache Bedienung, 2 Rad gebremst mit Rückfahrautomatik, Schwerlast Automatik-Stützrad, V-Deichsel Sicherheitskupplung mit Sicherheitsanzeige, ausgelegt für Kabeltrommeln bis zu einem Ø von ca. 1,60 m und einer Breite von ca. 1,30 m, Ø der Rohraufnahme ca. 60 mm, robuste und wartungsfreie Handseilwinde, Zugkraft ca. 2.300 kg

60 Monatsraten à

€ 89,-^{*2}

oder Neupreis € 4.950,-



**Höhenverstellbare Trommel-
aufnahme für kleinere Trommeln**

**rationelle Beladung · hohe Rentabilität
ausgezeichnetes Fahrverhalten**



BKT 27


BAGELA Kabeltrommelanhänger

mit Handpumpe und Zugdeichsel gerade, feuerverzinkt, Auflaufbremse, max. Trommel-Ø 2.800 mm, max. Rohrbund-Ø 3.700 mm, lichte Ladeweite 1.720 mm, L 4.950 - 5.200 mm, B 2.550 mm, H 1.900 - 2.550 mm, Gewicht 860 kg, Nutzlast 2.640 kg

60 Monatsraten à

€ 282,-^{*2}

oder Neupreis € 13.990,-



TROMMELBREMSE

STEDELE

mit Handseilwinde inkl. Bremsholzeinlage, Pulverbeschichtet schwarz

€ 799,-



MICROROHRAUFNAHME

STEDELE

Gestell feuerverzinkt, Welle Ø 60 mm

€ 1.550,-

*2 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

TRANSPORTER



TYP MULTI 35

STEDELE Multikipper

Ladefläche nach hinten kippbar zum Befahren von Maschinen oder Fahrzeugen, Ladefläche nach links und rechts kippbar zum Entladen von Schüttgut, Bordwände seitlich abklappbar zum Be- und Entladen mit dem Stapler, Gesamtgewicht 3.500 kg, Nutzlast ca. 2.530 kg, Kastenmaß 4,30 x 1,95 x 0,35 m, Bereifung 195/50 R13 C

60 Monatsraten à

€ 149,-^{*2}

oder Neupreis € 8.250,-

Robuste Tandemachsen sorgen für höchsten Fahrkomfort und Sicherheit.

MTS 351835 S

STEDELE Maschinen-Transporter

Gesamtgewicht 3.500 kg, Nutzlast ca. 2.740 kg, B 1.800 mm, H 180 mm, L 3.500 mm, Ladehöhe 550 mm, Reifen 14"

60 Monatsraten à

€ 108,-^{*2}

oder Neupreis € 5.990,-



Gummifederachse mit Einzelradaufhängung für besseren Fahrkomfort.



TRANSPORTER

Ein zuverlässiger, robuster und sehr belastbarer Anhänger.



HENRA Maschinentransporter

Die Zurrhaken im Maschinentransporter sind in der V-Rille entlang des Bodens versenkt und haben eine Zugfestigkeit von bis zu 750 kg. Der Maschinentransporter kann mit verschiedenen Böden ausgestattet werden. Zur Wahl stehen z.B. ein 18 mm starker Holzboden, ein Gitterrostboden oder ein Aluminiumboden. Die Ladebodenhöhe ist niedriger als bei einem durchschnittlichen Auto, es ist jetzt noch einfacher, mit Ihrer Maschine auf und ab zu fahren! Er hat dank des vollverschweißten Fahrgestells eine sehr stabile Konstruktion.

2-ACHSER

Gewichtsklasse 3.500 kg, Länge 400 mm,
Breite 130 cm / 150 cm

60 Monatsraten à

€ 122,-^{*2}

oder Neupreis € 6.750,-

3-ACHSER

Gewichtsklasse 3.500 kg, Länge 400 mm,
Breite 150 cm / 170 cm / 190 cm

60 Monatsraten à

€ 133,-^{*2}

oder Neupreis € 7.350,-

Je nach Anforderung als
2- oder 3-Achser erhältlich!

*2 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.

**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau



ANHÄNGER UND KIPPER

5-Stufen-Zylinder für
einen großen Kippwinkel!



Abbildung 3-Achser,
gegen Aufpreis erhältlich

MAJOR

HENRA Dreiseitenkipper

Dank der herunterklappbaren und abnehmbaren Bordwände und mit Hilfe des hydraulischen Systems ist das Be- und Entladen ein Kinderspiel, ideal für große und schwere Arbeiten.

2-Achser, 3.500 kg, 351 cm x 185 cm

60 Monatsraten à

€ 149,-^{*2}

oder Neupreis € 8.250,-

3-Achser, gegen Aufpreis erhältlich

built by professionals –
for professionals.



CRAFT

HENRA Hochlader

Gesamtgewicht bis zu 3.500 kg, 2-Achser, gebremst, 401 cm x 202 cm

60 Monatsraten à

€ 108,-^{*2}

oder Neupreis € 5.990,-


*2 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



www.hans-warner.de

PRESSLUFTHAMMER

Leistungsstarke Aufbrech-
hämmer für Beton – die Lärm
und Vibrationen minimieren!



COBRA PRO E

ATLAS COPCO Benzinhammer

Die Schlagenergie eines Druckluft- oder Hydraulikhammers, aber ohne Schläuche – das ist die Cobra PROe.

Gewicht 24 - 25 kg, Länge 877 - 927 mm, Tiefe 358 mm, Breite an Handgriffen 623 mm, Schlagenergie 60 Joule, Schlagfrequenz 1.440 bpm

Art.-Nr.: NAV 0248155

€ 2.750,-



Leichter Aufbrechhammer für
eine Vielzahl von Aufgaben.

TEX 21 PE

ATLAS COPCO Presslufthammer

leichter Aufbrechhammer, Gewicht 21 kg, Schlagzahl 1.140 1/min, Luftbedarf 1,5 m³/min, Schlauchanschlüsse 20 mm / 3/4", Aufnahme Sechskant Ø 25 x 108 mm, Triaxiale Vibrationsstärke 7,6 m/s², L x B x H 650 x 400 x 200 mm

Art.-Nr.: NAV 0228041

€ 1.150,-



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

KOMPRESSOREN

Kleines Multitalent – platzsparend, leicht und kompakt



I.COMP 3

KAESER Kompressor

Druck konstant bis zu 11 bar, Volumenstrom bis zu 160 l/min, kein Druckluftbehälter, Dank des drehzahlregulierten Motors entfällt der Druckluftbehälter, ölfreie Druckluft, Aufgrund des ölfreien Verdichtersystems entfällt die Ölstandskontrolle und der Ölwechsel, konstanter Druck

Art.-Nr.: NAV 0222683

€ 1.765,-

M17

KAESER Kompressor

fahrbarer Baukompressor, Benzinmotor Honda GX630, Leistung 15,5 kW, 15 bar, Betriebsdruck, 1,00 m³/min Volumenstrom, Rückschlagventil zum Sandstrahlen

72 Monatsraten à

€ 116,-^{*1}

oder Neupreis € 8.900,-



Vielseitig, zuverlässig und leicht mitzunehmen!

*1 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 72 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, 20 % Restwert, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.

KOMPRESSOREN

Die Kompressoren der Serie 8 – Leistung für enorme Einsatzflexibilität, jeden Tag!



XAS 38

ATLAS COPCO Kompressor

Gewicht 500 kg, Drehzahl Leerlauf 2.000 U/min, Leistung bei Nenndrehzahl 14,9 kW, L x B x H 1.960 x 1.230 x 1.250 mm, Betriebsdruck 7 bar / 100 psi, Volumenstrom 33 m³/min, max. Umgebungstemperatur auf Meereshöhe 45/50° C, min. Starttemperatur Kaltstarthilfe -20/-10° C

60 Monatsraten à

€ 180,-^{*2}

oder Neupreis € 9.990,-



XAS 48

ATLAS COPCO Kompressor

Gewicht 491 kg, Drehzahl Leerlauf 2.000 U/min, Leistung bei Nenndrehzahl 18,5 kW, L x B x H 1.960 x 1.230 x 1.250 mm, Betriebsdruck 7 bar / 100 psi, Volumenstrom 2,4 m³/min, max. Umgebungstemperatur auf Meereshöhe 50° C, min. Starttemperatur Kaltstarthilfe -20° C

60 Monatsraten à

€ 198,-^{*2}

oder Neupreis € 10.990,-



XAS 58-7

ATLAS COPCO Kompressor

Gewicht 750 kg, Drehzahl Leerlauf 1.500 U/min, Leistung bei Nenndrehzahl 18,5 kW, L x B x H 2.291 x 1.350 x 1.400 mm, Betriebsdruck 7 bar / 100 psi, Volumenstrom 3 m³/min / 106 cfm, max. Umgebungstemperatur auf Meereshöhe 45/50° C, min. Starttemperatur Kaltstarthilfe -20/-10° C

XAS 58-7

60 Monatsraten à

€ 252,-^{*2}

oder Neupreis € 13.990,-

XAS 58-7 G mit Generator

60 Monatsraten à

€ 343,-^{*2}

oder Neupreis € 18.990,-



ATLAS COPCO Schlauchaufroller 20 m

Aufpreis

60 Monatsraten à

€ 15,-^{*2}

oder Neupreis € 850,-

** Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

Atlas Copco

KOMPRESSOREN

PACE-Technologie definiert das Verhältnis zwischen Druck und Durchfluss neu. Ein Kompressor mit PACE-Technologie kann die durchschnittlichen Anwendungsanforderungen von mehreren Kompressoren mit festem Druck erfüllen.



Senken Sie durch den ECO-Modus den Kraftstoffverbrauch!

XAS 188-14 PACE

ATLAS COPCO Druckluftkompressor

Gewicht 2.450 kg, Motorleistung 104 kW, Drehzahl Leerlauf 1.500 U/min, Nenndrehzahl bei Vollast 1.960 U/min, L x B x H 4.844 x 1.807 x 1.892 mm (Länge inkl. starre Zugdeichsel), Betriebsdruck 5 - 14 bar / 75 - 200 psi, Volumenstrom 10,9 - 9,7 m³/min / 385 - 342 cfm, Umgebungshöchsttemperatur (ohne Nachkühler) 45° C, Mindeststarttemperatur / inkl. Kaltstarter -10/-25° C

72 Monatsraten à

€ 712,-^{*1}

oder Neupreis € 54.900,-



*1 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 72 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, 20 % Restwert, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



PROFIL

INVERTER UND STROMERZEUGER

PRAMAC Inverter Benzin Stromerzeuger

Sparsamer und ultra leiser Betrieb durch automatische, lastabhängige Motordrehzahl. Robustes Stahlblech Gehäuse, die ideale mobile Stromquelle für unterwegs. Truepower™ Technologie gewährleistet sauberen und stabilen Strom, ideal geeignet für empfindliche elektronische Verbraucher. USB Anschlüsse zum laden. Digitale Geräteüberwachung mit LCD Anzeige.



P 2200i

Spannung 230 V, max. Leistung 2,1 kW, Dauerleistung 1,9 kW, Hubraum Pramac, Tankinhalt 98 cc, Kraftstoff 4,5 l, Anlasser Benzin, Handstart, 1 x Schuko 230 V / 16 A + 2 USB Anschlüsse + 12 V DC 8 A, L x B x H 428 x 231 x 370 mm, 21 kg

Art.-Nr.: NAV 0272868

€ 680,-



P 3000i

Spannung 230 V, max. Leistung 2,5 kW, Dauerleistung 2,3 kW, Hubraum Pramac, Tankinhalt 149 cc, Kraftstoff 4 l, Anlasser Benzin, Handstart, 2 x Schuko 230 V / 16 A + 2 USB Anschlüsse, L x B x H 565 x 339 x 467 mm, 27 kg

Art.-Nr.: NAV 0238733

€ 750,-



P 3500i

Spannung 230 V, max. Leistung 3,3 kW, Dauerleistung 3 kW, Hubraum Pramac, Tankinhalt 212 cc, Kraftstoff 10 l, Anlasser Benzin, Hand-/Elektrostart, 2 x Schuko 230 V / 16 A + 2 USB Anschlüsse, L x B x H 601 x 458 x 552 mm, 49,5 kg

Art.-Nr.: NAV 0242285

€ 899,-

P 8000

PROFIL Benzin-Stromerzeuger

inkl. 12-V-Batterieladevorrichtung, AVR (automatische Spannungsregulierung) und Betriebsstundenzähler, Motor Honda GX 390, Generator synchron, elektrische Leistung 230 V (COP/LTP) 3,7/4,0 kVA, elektrische Leistung 400 V (COP/LTP) 7,0/8,3 kVA, Tankinhalt 18 l, 99 kg

Art.-Nr.: NAV 0000168

€ 1.650,-

**Passend für den Betrieb
der Siebanlage DB40 LC
(siehe Seite 57)**




**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau



ASPHALTBEARBEITUNG



**Das TOK®-Band A wird ohne
Voranstrich (Primer) verwendet!**



TOK®-BAND A **40 x 10 mm**

DENSO Bitumenfugenband

Aktivierbares Bitumenfugenband für Fugen und Nähte im Asphaltstraßenbau.

Auf einer Seite vollflächig mit einer aktivierbaren Beschichtung versehen, die durch kurzes Erhitzen mit Hilfe einer Flamme (Brenner) in Sekunden zu einer Klebeschicht wird. Das TOK®-Band A wird ohne Voranstrich (Primer) verwendet. Es ist gemäß TL/TP Fug-StB geprüft und erfüllt – selbst ohne Voranstrich (Primer) – alle gestellten Anforderungen dieser Richtlinie.

Art.-Nr.: NAV 0218932

€ 1,20 pro Meter / Palette

€ 1,30 pro Meter / Karton

**Die schnelle Verarbeitung
spricht absolut für sich.**



C40B5-S

NOVAREP Bitumen Haftkleber

leichte Versprühbarkeit, gute Klebwirkung
und hohe Lagerstabilität

Art.-Nr.: NAV 0274468 **€ 49,95**

Zertifizierter Asphalt-Transport nach BMV!!



ASPHALTBOX

AMTEC Thermocontainer

Asphalt-Thermocontainer werden zum Transport von Heißasphalt von der Asphaltmischanlage zur Baustelle eingesetzt. Dabei bleibt der Asphalt im Thermobehälter bis zu 12 Stunden ohne zusätzliche Heizung auf Einbautemperatur.

Die amtec Asphalt-Thermocontainer werden in stabiler Leichtbauweise gefertigt, das ermöglicht eine hohe Zuladung und große Volumenreserven beim Befüllen. Alle Anbauteile sind verzinkt.

RAL 2011 Kommunalorange, einklappbare 400 mm Schurre, 2-teiliger isolierter Klappdeckel, Einfüllklappensicherung, Kran- und Zurrösen, Stapleraufnahme, Deckelöffnungshilfe, 10 cm Isolierung, Vorbereitung für Festverschraubung usw.

Asphaltbox 3 t

L x B x H 250 x 150 x 115 cm,
Volumen 2,0 m³, Nutzlast 3,6 t,
Leergewicht 650 kg

Art.-Nr.: NAV 0229082

€ 8.700,-

Asphaltbox 5 t

L x B x H 310 x 150 x 135 cm,
Volumen 3,5 m³, Nutzlast 6,3 t,
Leergewicht 850 kg

Art.-Nr.: NAV 0229485

€ 11.990,-

Asphaltbox 8 t

L x B x H 310 x 200 x 135 cm,
Volumen 5,1 m³, Nutzlast 9,2 t,
Leergewicht 1.050 kg

Art.-Nr.: NAV 0234829

€ 15.500,-

Twinbox 6 t (Schrägheck)

L x B x H 350 x 180 x 120 cm,
Volumen 3,7 m³, Nutzlast 6,6 t,
Leergewicht 1.100 kg

Art.-Nr.: NAV 0238161

€ 16.900,-

- Hohe Nutzlasten durch geringes Eigengewicht
- Bis zu 12 h heißes Asphaltmischgut
- Keine Zusatzheizung notwendig



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

STIHL®

ASPHALTREINIGUNG

Für hohe Anforderungen in
der Landschaftspflege



KM 131 R

STIHL Benzin-Kombimotor

lange Laufzeit durch erweiterten Kraftstofftank, leistungsstarker 1,9 PS Kombimotor für professionelle Einsätze, entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen, hohe Effizienz durch feste Borsten und gegenläufige Drehrichtung, für den Einsatz auf verfugten Flächen oder unebenen Natursteinböden

Art.-Nr.: NAV 0043729

€ 585,-

KB KM

STIHL KombiWerkzeug Kkehrbürste

hohe Reinigungsleistung durch feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Rolle, kann mit jedem lieferbaren STIHL KombiMotor verbunden werden, wie z.B. dem STIHL KM 131 R

Art.-Nr.: NAV 0012369

€ 335,-



Große Auswahl an KombiWerkzeugen –
per Schnellkupplung mit Knebelschraube
werkzeuglos wechselbar!

AMMANN

ERDVERDICHUNG



Die AMMANN E-Serie:
eATR68 & eAPF 12/40
zum attraktiven Paketpreis



eATR68

AMMANN Stampfer elektrisch

Keine Abgase, reduzierte Griffvibrationen, flexible Ausstattung, leistungsstarker Akku, einfache Bedienung und Wartung

Gewicht 70 kg, Motor Honda GXE 2.0, Motorleistung 1,8 kW / 2,4 PS, Arbeitsbreite 280 mm, Schlagkraft 13,6 kN

eAPF 12/40

AMMANN Rüttelplatte elektrisch

Keine Abgase, herausragendes Handling, leistungsstarker Akku, einfache Bedienung und Wartung

Gewicht 89 kg, Motor Honda GXE 2.0, Motorleistung 1,8 kW / 2,4 PS, Arbeitsbreite 400 mm, Schlagkraft 12 kN



Paketpreis

Inkl. 2 Akkus und 1 Ladegerät

60 Monatsraten à

€ 128,-^{*3}

oder Neupreis € 7.950,-

Aufpreis für ein
zweites Ladegerät
€ 450,-

*3 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, mit Maschinenbruchversicherung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

AMMANN

ERDVERDICHUNG



Ein kraftvolles
Leichtgewicht!

ATR 30

AMMANN Stampfer

Gewicht 28/29 kg, Motor Honda GX 35, Motorleistung 1,1 kW / 1,5 PS, Arbeitsbreite 80/130 mm, Schlagkraft 2 kN, Flächenleistung 94 m²/h

60 Monatsraten à

€ 40,-*

oder Neupreis € 2.290,-



ATR 60

AMMANN Stampfer

Gewicht 62 kg, Motor Honda GXR 120, Motorleistung 2,7 kW / 3,7 PS, Arbeitsbreite 280 mm, Schlagkraft 11,5 kN, Flächenleistung 226,8 m²/h

60 Monatsraten à

€ 32,-*

oder Neupreis € 1.990,-



Effizient und sicher!

ATR 68

AMMANN Stampfer

Gewicht 68 kg, Motor Honda GXR 120, Motorleistung 2,7 kW / 3,7 PS, Arbeitsbreite 280 mm, Schlagkraft 13 kN, Flächenleistung 226,8 m²/h

60 Monatsraten à

€ 33,-*

oder Neupreis € 2.100,-

Optionales Zubehör für AMMANN Rüttelplatten

Transportrad für APR 22/40 + APR 25/50 + APR 30/50

60 Monatsraten à **€ 4,78*** oder Neupreis € 300,-

Vulkollanplatte für APR 22/40

60 Monatsraten à **€ 3,58*** oder Neupreis € 225,-

Vulkollanplatte für APR 25/50 + APR 30/50

60 Monatsraten à **€ 4,38*** oder Neupreis € 275,-

*3 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, mit Maschinenbruchversicherung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



www.hans-warner.de



APR 22/40

AMMANN Rüttelplatte

118 kg, Hatz 1B20 Dieselmotor 3,1 kW / 4,2 PS,
Grundplattenlänge 25,4 cm, Länge mit Bügel
114 cm, Bügelhöhe im Arbeitsmodus 100 cm,
Arbeitsbreite 40 cm, max. Verdichtungstiefe 30 cm

60 Monatsraten à

€ 60,-^{*3}

oder Neupreis € 3.750,-

APR 25/50 (ohne Abbildung)

AMMANN Rüttelplatte

135 kg, Hatz 1B20 Dieselmotor 3,1 kW / 4,2 PS,
Grundplattenlänge 33 cm, Länge mit Bügel
114 cm, Bügelhöhe im Arbeitsmodus 100 cm,
Arbeitsbreite 50 cm, max. Verdichtungstiefe 35 cm

60 Monatsraten à

€ 64,-^{*3}

oder Neupreis € 3.990,-



APR 30/50

AMMANN Rüttelplatte

215 kg, Hatz 1B30 Dieselmotor 4,5 kW / 6,0 PS,
Grundplattenlänge 33 cm, Länge mit Bügel
114 cm, Bügelhöhe im Arbeitsmodus 100 cm,
Arbeitsbreite 50 cm, max. Verdichtungstiefe 35 cm

60 Monatsraten à

€ 71,-^{*3}

oder Neupreis € 4.490,-



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

AMMANN

ERDVERDICHUNG

**Stark, wo Rüttelplatten
nicht hinkommen!**



APA 20/30

AMMANN Anbauverdichter

inkl. Schnellwechsler MS01 und hydraulischem Rotator (Drehwerk)

für 3 - 5 t Bagger, Gewicht 160 kg, Maschinenbreite 300 mm, Frequenz 60 Hz, Zentrifugalkraft 20 kN

60 Monatsraten à

€ 97,-^{*3}

oder Neupreis € 5.990,-

ARW 65 YANMAR STARR

AMMANN handgeführte Walze

712 kg, Yanmar L100V Dieselmotor 6,1 kW / 8,2 PS, Bandagenbreite 650 mm, max. Rüttelfrequenz 65 Hz, max. Zentrifugalkraft 14/23 kN, max. Verdichtungstiefe Boden 20/15 cm, Sand 30/25 mm

60 Monatsraten à

€ 176,-^{*3}

oder Neupreis € 9.990,-

Optional:

Lenkbare Ausführung möglich

**Ideal für die Verdichtung des
Erd- und Unterbaus.**



**Einzigartig – kennt keine
Mitbewerber auf dem Markt!**



AFW 150-2

AMMANN Kleinfertiger

Der enge Wendekreis und die Seitenfreiheit machen ihn zum idealen Fertiger für Gehwege und Ausbesserungsarbeiten unter begrenzten Platzverhältnissen. Er ist einfach zu transportieren und auf der Baustelle schnell einsatzbereit.

Der AFW 150-2 ist mit drei Rädern ausgestattet; zwei Hinterräder für den Antrieb (Zwillingsbereifung optional erhältlich) sowie ein Vorderrad für die Lenkung. Der fest installierte Materialbunker kann mit einem Kompaktlader von der Seite befüllt werden.

EU Stage V, Hatz 1B50E, 7,6 kW, Betriebsgewicht (CECE) 1.260 kg, Maschinenlänge 2.865 mm, Maschinenbreite 1.150 mm, Höhe der Bedienplattform 432 mm

60 Monatsraten à

€ 783,-^{*3}

oder Neupreis € 49.500,-



^{*3} Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, mit Maschinenbruchversicherung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.

**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

AMMANN

ERDVERDICHUNG

**Hoher Bedienkomfort, weniger Vibration
in der Kabine, bessere Kraftübertragung
auf das Verdichtungsgut!**



ARX 12-2

AMMANN Tandem Vibrationswalze

EU Stage V, Kubota D1105, 15,6 kW, Bandagenbreite 820 mm, Betriebsgewicht CECE 1.460 kg, Wenderadius innen 2.100 mm, Verdichtungstiefe Sand/Schotter 200 mm, Mischböden 150 mm, Lehm 100 mm, Asphalt 80 mm

60 Monatsraten à

€ 381,-^{*3}

oder Neupreis € 23.900,-

ARX 16-2

AMMANN Tandem Vibrationswalze

EU Stage V, B Kubota D1105, 15,6 kW, Bandagenbreite 900 mm, Betriebsgewicht CECE 1.510 kg, Wenderadius innen 2.210 mm, Verdichtungstiefe Sand/Schotter 200 mm, Mischböden 150 mm, Lehm 100 mm, Asphalt 80 mm

60 Monatsraten à

€ 390,-^{*3}

oder Neupreis € 24.500,-



*3 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, mit Maschinenbruchversicherung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



www.hans-warner.de

Die leichte, knickgelenkte Aufsitzwalze, die bündig an Bordsteine und andere Hindernisse heranfährt, so dass keine weitere Arbeit zur Kantenverdichtung erforderlich ist.



Effiziente Verdichtungslösungen

AMMANN bietet leichte Verdichtungsmaschinen sowohl für offene als auch beengte Baustellen. Ganz gleich, welches Verdichtungsgerät von AMMANN Sie verwenden – Sie werden immer eine leistungsstarke, effizient dimensionierte und leicht zu bedienende Maschine vorfinden.



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

TAKEUCHI™

MINI UND MIDI BAGGER



**Geringe Breite von
750 mm – Durchfahrt auf
engstem Raum möglich!**

**Inkl. halbautomatischem
Schnellwechsler MS 01**

TB 210 R

TAKEUCHI Kurzheckbagger

Einsatzgewicht 1.150 kg, Grabtiefe ca. 1.755 mm,
Überladehöhe ca. 2.120 mm, 3-Zylinder
Dieselmotor 8,8 kW / 12 PS, Fahrwerksbreite
750 - 1.020 mm, Höhe 2.190 mm, Schutzbügel
klappbar

12 Monatsraten à

€ 244,-^{*4}

oder Neupreis € 21.750,-

TB 216 V0

TAKEUCHI Minibagger

Einsatzgewicht 1.865 kg, Grabtiefe ca. 2.390 mm,
Überladehöhe ca. 2.705 mm, 3-Zylinder Diesel-
motor 11,1 kW / 15,9 PS, Fahrwerksbreite 980 -
1.300 mm, Höhe 2.360 mm

12 Monatsraten à

€ 300,-^{*4}

oder Neupreis € 26.750,-

Powertilt V4

12 Monatsraten à € 56,-^{*4}

oder Neupreis € 5.000,-

**Optional mit
Powertilt**



**Inkl. halbautomatischem
Schnellwechsler MS 01**

TB 225 V1

TAKEUCHI Kompakt-Hydraulikbagger

Einsatzgewicht 2.400 kg, Motorleistung (ISO 14396) 16,5 kW / 22,4 PS, 3TNV82A, Fahrgeschwindigkeit 2,5/4,2 km/h, Länge 4.375 mm, Fahrwerksbreite 1.100 - 1.500 mm, Höhe 2.430 mm, max. Grabtiefe 2.455 mm, inkl. hydr. SW original Lehnhoff HS03

12 Monatsraten à

€ 407,-^{*4}

oder Neupreis € 36.250,-

Power tilt V3

12 Monatsraten à € 79,-^{*4}

oder Neupreis € 6.990,-

Optional mit
Power tilt



Inkl. halbautomatischem
Schnellwechsler MS 01



Abbildung mit optionalem Original Power tilt HS03.

Leistungsstarke Leichtgewichte!

TB 230 V3

TAKEUCHI Kompakt-Hydraulikbagger mit Power tilt

Einsatzgewicht 2.875 kg, Grabtiefe ca. 2.835 mm, Überladehöhe ca. 3.230 mm, Motorleistung (3TNV88F) 17,6 kW / 23,9 PS, Fahrgeschwindigkeit 2,9 / 5,2 km/h, Länge 4.595 mm, Fahrwerksbreite 1.450 mm, Höhe 2.525 mm, max. Grabtiefe 2.835 mm

12 Monatsraten à

€ 598,-^{*4}

oder Neupreis € 53.250,-

Inklusive
Power tilt



^{**} Finanzierung über unseren Finanzierungspartner, Operate-Leasing mit 12 Monaten Laufzeit bei 10 % Anzahlung, 80 % Restwert, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.

**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

ANBAUGERÄTE BAUMASCHINEN

**Beschleunigt und vereinfacht
viele Arbeiten.**



MT600 MS03

KINSHOFER Grabenfräse

für Bagger und Lader mit 2,5 bis 4,5 t, beschleunigen und vereinfachen das Arbeiten wie das Verlegen von Gas- und Wasserleitungen, Elektro- und Glasfaserkabeln, das Ziehen von Drainage- und Bewässerungsgräben etc., kann mit drei unterschiedlichen Ketten bestückt werden: mit Erd- oder Tungstenzähnen, oder einer Kombination aus beiden

48 Monatsraten à

€ 149,-^{*5}

oder Neupreis € 6.950,-

PREMIUM- HYDRAULIKHÄMMER

EPIROC Anbauhammer

SB 102 MS01/03

für Bagger mit 1,1 - 3 t, MS 01 oder MS 03,
Gewicht 90 kg

48 Monatsraten à

€ 108,-^{*5}

oder Neupreis € 4.550,-

SB 152 MS03

für Bagger mit 1,9 - 4,5 t,
MS 03, Gewicht 140 kg

48 Monatsraten à

€ 132,-^{*5}

oder Neupreis € 5.550,-



**Fragen Sie uns gern nach weiteren
Anbaugeräten und Konfigurationen!**

*5 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 48 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.

DRAINAGE- UND KABELLÖFFEL

Löffel zeichnen sich durch eine robuste Bauweise und hervorragende Grabeigenschaften aus!



MS01

Drainagelöffel

220 mm

Art.-Nr.: NAV 0229855

€ 450,-

MS03

Drainagelöffel

220 mm

Art.-Nr.: NAV 0230937

€ 525,-



Anbaugeräte & Werkzeuge
für Ihre Baumaschinen!

MS01

Kabellöffel

150 mm

Art.-Nr.: NAV 0230067

€ 415,-

MS03

Kabellöffel

150 mm

Art.-Nr.: NAV 0230068

€ 550,-



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

Schäffer

RADLADER

2428 SLT

SCHÄFFER Radlader mit Kabine

Einsatzgewicht mit Kabine 1.960 kg, Höhe mit Kabine 1.920 mm, Hubkraft 1.700 kg, Schaufelinhalt 0,37 m³, 3-Zylinder Kubota Dieselmotor Stage V, wassergekühlt, 18,5 kW / 25 PS, Länge mit Standardschaufel 3.950 mm

72 Monatsraten à

€ 493,-^{*1}

oder Neupreis € 37.990,-

**Die perfekte Kombination
aus Leistung und Sicherheit.**



2430 SLT

SCHÄFFER Radlader mit Kabine

Einsatzgewicht mit Kabine 2.555 kg, Hubkraft 1.900 kg, Schaufelinhalt 0,50 m³, 3-Zylinder Kubota Dieselmotor 18,5 kW / 25 PS, Fahrgeschwindigkeit 0 - 20 km/h, Länge mit Standardschaufel 4.200 mm

72 Monatsraten à

€ 603,-^{*1}

oder Neupreis € 46.500,-

**Kompakt-Radlader der
nächsten Generation!**



2445 S

SCHÄFFER Radlader

Einsatzgewicht mit Kabine 2.700 kg, Höhe mit Kabine 2.150 mm, Hubkraft 1.900 kg, Schaufelinhalt 0,50 m³, 3-Zylinder, Kubota Dieselmotor Stage V, wassergekühlt, 37 kW/50 PS, Fahrgeschwindigkeit 0 - 20 km/h, Länge mit Standardschaufel 4.185 mm

72 Monatsraten à

€ 686,-^{*1}

oder Neupreis € 52.900,-

*1 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 72 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, 20 % Restwert, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.

AVANT®

RADLADER

630

AVANT Radlader mit Kabine Kabelbau Sonderkonfiguration

Hubkraft 1.100 kg, Motorleistung 26 PS Diesel,
Hubhöhe 2.800 mm, Geschwindigkeit 12 km/h,
Länge 2.550 mm, Höhe 2.035 mm, Gewicht
1.330 + 170 kg, Standardbereifung 26x12.00-12"
Rasen/As, Fahrtrieb hydrostatisch

Ausstattung: LX Kabine, Parallelführung,
Niveaueingleich, 8-fach Joystick, hydraulische
Wechsler, OptiControl, Heckseitengewicht,
LED Scheinwerfer 700 lm, Kommunal + TÜV,
Zurrose Felge, Schaufel und Gabel

60 Monatsraten à

€ 811,-^{*2}

oder Neupreis € 44.990,-



**Sonderkonfiguration:
Lieferung mit Kabine!**

Abbildung ähnlich

**Wählen Sie aus einer
vielseitigen Auswahl an
Anbaugeräten!**



Abbildung ähnlich

735

AVANT Radlader mit Kabine Kabelbau Sonderkonfiguration

Hubkraft 1.400 kg, Motorleistung 26 PS Diesel,
Hubhöhe 3.100 mm, Geschwindigkeit 11 km/h,
Länge 3.060 mm, Höhe 2.060 mm, Gewicht
1.800 kg, Standardbereifung 320/60-12 Hd As,
Fahrtrieb hydrostatisch

Ausstattung: LX Kabine, Parallelführung,
Niveaueingleich, 8-fach Joystick, hydraulische
Wechsler, OptiControl, Heckseitengewicht,
LED Scheinwerfer 700 lm, Kommunal + TÜV,
Zurrose Felge, Schaufel und Gabel

60 Monatsraten à

€ 883,-^{*2}

oder Neupreis € 48.990,-

** Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit,
10 % Anzahlung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine
Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.

**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

LIEBHERR

RADLADER

**Besonders flexibel mit einem Höchstmaß
an Stand- und Kippsicherheit!**



L504

LIEBHERR Compact Radlader

Kipplast geknickt 2.700 - 3.000 kg, Schaufel-
inhalt 0,70 m³, Einsatzgewicht 4.600 - 4.880 kg,
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 34 kW /
46 PS, Abgasstufe V

72 Monatsraten à

€ 668,-^{*1}

oder Neupreis € 51.500,-

L506

LIEBHERR Compact Radlader

Kipplast geknickt 3.100 - 3.450 kg, Schaufel-
inhalt 0,70 - 0,80 m³, Einsatzgewicht 5.180 -
5.490 kg, max. Brutto-Leistung ISO 304
46 kW / 63 PS, Abgasstufe V

72 Monatsraten à

€ 714,-^{*1}

oder Neupreis € 54.990,-



Neues Modell!

**Inkl. Palettengabel und
Standardschaufel mit 0,8 m³**

AX700

MECALAC Knicklader

Gewicht 4.710 kg, Motorleistung 50 kW / 68 PS
Deutz TD 2.9 L4, Tankinhalt 87 l, Fahrgeschwindigkeit 20 km/h, Schaufelvolumen 0,70 - 1,20 m³, Schaufelbreite 1.600 mm, Höhe 2.470 mm, Kipplast Standardschaufel frontal 3.250 kg / eingeknickt 2.900 kg

72 Monatsraten à

€ 681,-^{*1}

oder Neupreis € 52.500,-



**Inkl. Palettengabel und
Standardschaufel mit 0,8 m³**



**Inkl. Palettengabel und
Standardschaufel mit 1 m³**

AX1000 HIGHLIFT

MECALAC Knicklader

Gewicht 5.410 kg, Motorleistung 55,4 kW / 75 PS
Deutz TD 2.9 L4, Tankinhalt 87 l, Fahrgeschwindigkeit 20 km/h, Schaufelvolumen 1,00 - 1,60 m³, Schaufelbreite 1.850 mm, Höhe 2.440 mm, Kipplast Standardschaufel frontal 4.100 kg / eingeknickt 3.680 kg

72 Monatsraten à

€ 777,-^{*1}

oder Neupreis € 59.900,-

*1 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 72 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, 20 % Restwert, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

KOMPAKTRADLADER



Mit Blei-Säure- oder
Lithium-Ionen-Akku

Bedienung per APP:
Kompaktlader mit Handy steuern!

ELISE900 400AH

FIRSTGREEN Elektro Kompaktlader

bis zu 6 Std. Arbeitszeit bzw. 8 Std. mit 400 Ah Batterie, 5,3 Std. Ladezeit bis 100 % bei 240 Ah, 3 Std. Ladezeit bis 80 % bei 400 Ah, 4 Fahrstufen (0,15 - 12 km/h), 4 Hydraulikgeschwindigkeitsstufen, Hubhöhe 3.637 mm, Arbeitsgewicht 3.800 kg, Hydraulikdruck 180 bar, Ölmenge 65 l/min, max. Schräglage 47°, max. Steighöhe 35°, Kipplast mit 240 Ah Batterie 1.800 kg, Hubkraft mit 240 Ah Batterie 900 kg, Kipplast mit 400 Ah Batterie 2.400 kg, Hubkraft mit 400 Ah Batterie 1.200 kg, Handsteuerung auf eine Entfernung von 15 m möglich

Ausstattung: Batteriepaket 400 Ah, Standardschaufel mit Schneide 1.880 mm, Schaufelvolumen 900 - 1.100 l, Palettengabel 1.200 mm



Inkl. Batteriepaket 400 Ah,
Palettengabel und Standardschaufel

Emissionen gleich null!

Die Einsparung an Kraftstoff beträgt
im Vergleich zu herkömmlichen
Maschinen bis zu 91 % und mehr.

72 Monatsraten à

€ 973,-^{*1}

oder Neupreis € 74.990,-

MINIZ400

FIRSTGREEN Elektro Kompaktlader

bis zu 8 Stunden Arbeitszeit, Kipplast 800 kg, Hubkraft 400 kg, Geschwindigkeit 0,1 - 5 km/h, Eigengewicht 1.500 kg, Hydraulikdruck 150 bar, Ölmenge 25 l/min

Ausstattung: Batteriepaket 225 Ah, Standardschaufel mit Schneide 800 mm, Schaufelvolumen 150 l

72 Monatsraten à

€ 499,-^{*1}

oder Neupreis € 38.500,-



Inkl. Batteriepaket 225 Ah
und Standardschaufel

*1 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 72 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, 20 % Restwert, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.

LADERAUPE

Serienmäßige High-Flow-Hydraulik mit 153 l/min

TL 12 V2

TAKEUCHI Laderaube

Einsatzgewicht 5.915 kg, Motorleistung 78,2 kW / 106,3 PS, max. Hubhöhe 4.335 mm, Gesamtbreite ohne Schaufel 1.960 mm, Höhe 2.330 mm, serienmäßige High-Flow-Hydraulik mit 153 l/min

12 Monatsraten à

€ 932,-^{*4}

oder Neupreis € 82.990,-



Inkl. Palettengabel und Standardschaufel

Für schmale Schlitz- und Gräben in definierten Breiten – für die Verlegung von Glasfaserkabeln.



T600

SIMEX Radfräse Anbaugerät

saubere Gräben, maximale Sicherheit, Leistungsstärke, hohe Schneidkraft

60 Monatsraten à

€ 641,-^{*2}

oder Neupreis € 32.500,-

^{*4} Finanzierung über unseren Finanzierungspartner, Operate-Leasing mit 12 Monaten Laufzeit bei 10 % Anzahlung, 80 % Restwert, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung.

^{*2} Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 60 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung.

Gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau

GREMAC

SIEBANLAGEN

EZERO

GREMAC Siebanlage

Trommellänge 2.000 mm, Ø 1.000 mm, Siebfläche 6,2 m², Maschenweite 2 - 80 mm, elektrisch, optional Generator (Benzin/Diesel), Bunker 1,3 m³, 1.500 kg, 380 - 420 V / CEE-16 A

72 Monatsraten à

€ 421,-^{*1}

oder Neupreis € 32.500,-

HENRA Plato Anhänger

72 Monatsraten à **€ 76,-**^{*1} oder Neupreis € 5.850,-



Ob Aushub, Erde, Steine, Bauschutt oder anderes siebfähiges Material – die GREMAC Siebanlagen meistern alle Aufgaben spielend einfach.



Mit einer Siebleistung bis zu 50 m³/h ist die e1 ein wahrer Alleskönner in der Klasse bis 3,5 Tonnen.

E1

GREMAC mobile Siebanlage

Trommellänge 2.000 mm, Ø 1.000 mm, Siebfläche 6,2 m², Maschenweite 2 - 50 mm, elektrisch, optional Generator (Benzin/Diesel), Bunker 1,3 m³, 2.650 kg - max. 3.500 kg, Kugelkopf, Zugöse (40/50 mm), 380 - 420 V / CEE-16 A

72 Monatsraten à

€ 825,-^{*1}

oder Neupreis € 63.500,-

E2+

GREMAC mobile Siebanlage

Trommellänge 3.000 mm, Ø 1.000 mm, Siebfläche 9,3 m², Maschenweite 2 - 50 mm, elektrisch, optional Generator (Benzin/Diesel), Bunker 1,3 m³, 3.250 kg - max. 3.500 kg, Kugelkopf, Zugöse (40/50 mm), 380 - 420 V / CEE-16 A

72 Monatsraten à

€ 1.071,-^{*1}

oder Neupreis € 82.500,-

Wenn es mehr zu sieben gibt – bis zu 75 m³/h Siebleistung!



Einzigartig in der Klasse bis 3,5 Tonnen als Anhänger & mit 3 Meter langer Trommel!

*1 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 72 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, 20 % Restwert, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.

SIEBANLAGEN

DB-40LC

TRASERSCREEN mobile Siebanlage

mit 3 Fraktionen, Siebleistung von bis zu 60 t/h, siebt zuverlässig: Mutterboden, Kompost, Bauschutt, Sand, Holz-Hackschnitzel, Kies, Humus, Schlacke, Kohle, Recyclingmaterial usw., Gewicht ca. 1.630 kg, L x B x H 3.626 x 2.475 x 2.620 mm, Oberdeck 2.000 x 1.500 mm, Maschengröße z.B. 40 x 40 mm, Unterdeck 2.000 x 1.500 mm, Maschengröße z.B. 1,2 mm (Harfe), Siebbereich 3,0 m², Antrieb 400 V / 1,1 kW (16 A)

72 Monatsraten à

€ 245,-^{*1}

oder Neupreis € 18.900,-

Förderband DB-40LC

72 Monatsraten à

€ 104,-^{*1}

oder Neupreis € 8.000,-



Klein und leistungsfähig!



Zum
Produkt
Video



**Ermöglicht das Sortieren von Material
in drei verschiedenen Größen.**

MS MIDI

CZ SCREEN Siebanlage

Leistung 30 - 60 t/h, max. Schaufelbreite 2.300 mm, Siebfläche 2 x 2,7 m², Input 400 V, 1,5 kW, Gewicht 1.400 kg, Breite 2.550 mm, Länge 1.470 mm, Höhe 2.340 mm

72 Monatsraten à

€ 206,-^{*1}

oder Neupreis € 15.900,-



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau



DUMPER



Knickgelenkter Dumper mit geringen Abmessungen.

D150 AHG

AUSA Dumper

Schwenk-Entladesystem, Ladekapazität 1.500 kg, Fahrwerk knickgelenkt, Fassungsvermögen Mulde Wassermaß 520 l, Fassungsvermögen Mulde gestrichen 626 l, Fassungsvermögen Mulde gehäuft 900 l, Leergewicht 1.510 kg, Kraftübertragung Hydrostatik, KUBOTA D1105-E2B, Leistung 16,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 14 km/h

72 Monatsraten à

€ 284,-^{*1}

oder Neupreis € 21.900,-

TA2SEH

MECALAC Dumper

hochentladende Schwenkmulde, Nutzlast 2.000 kg, hydrostatische Antriebstechnik, max. Muldenkapazität gehäuft 1,2 m³, Gewicht 1.980 - 2.335 kg, Motorleistung 18,5 kW Stage V, Fahrgeschwindigkeit 18 km/h, B x L x H 1.473 x 3.606 x 2.724 mm, Schütthöhe 919 mm - 1.653 mm

72 Monatsraten à

€ 349,-^{*1}

oder Neupreis € 26.900,-



*1 Finanzierung über unseren Finanzierungspartner im Mietkauf mit 72 Monaten Laufzeit, 10 % Anzahlung, 20 % Restwert, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung, gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor.



www.hans-warner.de

AUF ALLEN BAUSTELLEN ZU HAUSE



EIN UNTERNEHMEN DER WARNER GRUPPE



www.hans-warner.de
Langenfeld · Niederzier
Rhede · Bergneustadt

www.kreitz-ostermann.de
Herne · Rhede · Kempen
Münster · Iserlohn · Hamm

www.wbi-baumaschinen.de
Dormagen
Mülheim an der Ruhr



**FIBER
TO THE HOME**
Alles für den Glasfaserbau



Aufgrund der momentanen Marktsituation kann es zu Lieferverzögerungen und Preisänderungen kommen!

40764 Langenfeld

Raiffeisenstraße 12 - 14 · Telefon 0 21 73 - 79 00 0

46414 Rhede-Bocholt

Landwehr 10 · Telefon 0 21 73 - 79 00 0

51702 Bergneustadt

Brückenstraße 4 · Telefon 0 22 61 - 97 96 60

52382 Niederzier

Industriestraße 1 · Telefon 0 24 28 - 90 29 0

www.hans-warner.de · info@hans-warner.de

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende, Industrie, Handwerk und Behörden. Alle Preise sind unverbindliche Verkaufspreise zzgl. gesetzlicher MwSt., gültig bis zum 31.12.2023. Eine Anpassung des Zinsniveaus auf tagesaktuelle Zinssätze behalten wir uns bei Vertragsabschluss vor. Bilder dienen nur als Referenz, tatsächliches Produkt kann abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische Änderungen & Zwischenverkauf vorbehalten.



EIN UNTERNEHMEN DER WARNER GRUPPE

Auf allen Baustellen zu Hause