

Ihr Spezialist für Gabionen, Zäune und Toranlagen



EIN UNTERNEHMEN DER WARNER GRUPPE

Auf allen Baustellen zu Hause



04	Doppelstabmattenzaun & Schmuckmatten
08	Zubehör für Doppelstab- und Schmuckmatten
10	Sichtschutz für Doppelstab- und Schmuckmatten
12	Zaun- & Eckpfosten
14	Zubehör für Zaun- & Eckpfosten
18	Toranlagen 1- und 2-flügelig
24	Zubehör Toranlagen
26	Zaunsystem Ambiente
30	Gabionenkorb am Stück
34	Gabionenpfosten am Stück
36	Gabionensäulen mit Pfosten
38	Geflecht, Draht & allgemeines Zubehör

Doppelstabmattenzaun

- Maschenweite: ca. 50 x 200 mm
- Mattenbreite: ca. 2.510 mm
- aus runden Stahlstäben miteinander verschweißt
- Lagerfarben: RAL 7016, RAL 6005, verzinkt nach DIN EN 10244-2
- weitere Farben auf Anfrage möglich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



Doppelstabmatten 8/6/8 mm – schwere Ausführung, Masche 50/200


Mattenhöhe	Mattenbreite	RAL 7016	RAL 6005	feuerverzinkt
630 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0013508	Art.-Nr. 0008894	Art.-Nr. 0013518
830 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0013509	Art.-Nr. 0008895	Art.-Nr. 0008998
1.030 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0013510	Art.-Nr. 0008896	Art.-Nr. 0008999
1.230 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0013511	Art.-Nr. 0008897	Art.-Nr. 0009000
1.430 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0013512	Art.-Nr. 0008898	Art.-Nr. 0009001
1.630 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0013513	Art.-Nr. 0008899	Art.-Nr. 0009002
1.830 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0013514	Art.-Nr. 0008900	Art.-Nr. 0009003
2.030 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0013515	Art.-Nr. 0008901	Art.-Nr. 0009004
2.230 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0013501	Art.-Nr. 0013500	Art.-Nr. 0013502
2.430 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0013504	Art.-Nr. 0013517	Art.-Nr. 0013520

Doppelstabmatten 6/5/6 mm – leichte Ausführung, Masche 50/200

Mattenhöhe	Mattenbreite	RAL 7016	RAL 6005	feuerverzinkt
630 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0008959	Art.-Nr. 0008953	Art.-Nr. 0008965
830 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0008960	Art.-Nr. 0008954	Art.-Nr. 0008966
1.030 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0008891	Art.-Nr. 0008890	Art.-Nr. 0008967
1.230 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0008893	Art.-Nr. 0008892	Art.-Nr. 0008968
1.430 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0008961	Art.-Nr. 0008955	Art.-Nr. 0008969
1.630 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0008962	Art.-Nr. 0008956	Art.-Nr. 0008970
1.830 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0008963	Art.-Nr. 0008957	Art.-Nr. 0008971
2.030 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0008964	Art.-Nr. 0008958	Art.-Nr. 0008972
2.230 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0022280	Art.-Nr. 0022279	Art.-Nr. 0015912
2.430 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0022281	Art.-Nr. 0022282	–

Schmuckmatte 6/5/6 mm (Doppelstab) "Raute"

- Maschenweite: oben ca. 50 x 50 mm
2. Reihe ca. 50 x 150 mm
mit Rauten ca. 150 x 150 mm
restliche Maschen ca. 50 x 200 mm
- Mattenbreite: ca. 2.510 mm
- Stäbe: waagerecht doppelt ca. 5 mm
senkrecht einfach ca. 5 mm
Raute einfach ca. 5 mm
Stahlstäbe miteinander verschweißt
- Ausführungen: am Stück feuerverzinkt oder
am Stück feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Lagerfarben: RAL 7016 und RAL 6005, weitere Farben auf Anfrage möglich




Schmuckmatte 6/5/6 mm (Doppelstab) "Raute"

Mattenhöhe	Mattenbreite	RAL 7016	RAL 6005
806 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0014363	-
1.006 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0014364	-
1.206 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0039008	-



Schmuckmatte 8/6/8 mm (Doppelstab) "Berg"

- Maschenweite: oben ca. 50 x 200 mm, Mattenbreite: ca. 2.510 mm
- Oberster Draht 10 mm
- Lagerfarben: RAL 7016 und RAL 6005, weitere Farben auf Anfrage möglich




Schmuckmatte 8/6/8 mm (Doppelstab) "Berg"

Mattenhöhe	Mattenbreite	RAL 7016	RAL 6005
400/560 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0034410	Art.-Nr. 0020470
600/760 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0015024	Art.-Nr. 0241269
800/960 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0015617	Art.-Nr. 0252106
1.000/1.160 mm	2.510 mm	Art.-Nr. 0020429	Art.-Nr. 0234292

In den Höhen von 800 mm bis 2.000 mm erhältlich.

Schmuckmatten 8/6/8 mm



Schmuckmatten 8/6/8 mm

8/6/8 mm (Doppelstab)	Mattenhöhe	Mattenbreite	RAL 7016	RAL 6005
Nr. 1 – Schmuckmatte "Drilling"	1.030 mm	2.500 mm	Art.-Nr. 0255180	–
Nr. 2 – Schmuckmatte "Berg Ringreihe"	1.200 mm	ca. 2.514 mm	–	Art.-Nr. 0258317
Nr. 3 – Schmuckmatte "Kugelreihe"	1.100 mm	ca. 2.514 mm	–	Art.-Nr. 0258342
Nr. 4 – Schmuckmatte "Karo"	1.000 mm	ca. 2.514 mm	–	Art.-Nr. 0258315
Nr. 5 – Schmuckmatte "S-Reihe"	1.000 mm	ca. 2.514 mm	Art.-Nr. 0258316	–
Nr. 6 – Schmuckmatte "Spitzreihe"	1.100 mm	ca. 2.514 mm	Art.-Nr. 0258343	–

In den Höhen von 800 mm bis 2.000 mm erhältlich.



RAL
7016

RAL
6005

Zubehör für Doppelstab- und Schmuckmatten



**Mattenverbinder 2 tlg.
mit Schraube M6 x 30 und Mutter**

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7016	Art.-Nr. 0014358
RAL 6005	Art.-Nr. 0014357
feuerverzinkt	Art.-Nr. 0014359



**Eckverbinder 2 tlg.
mit Schraube und Mutter**

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7016	Art.-Nr. 0030482
RAL 6005	Art.-Nr. 0008943
feuerverzinkt	Art.-Nr. 0008944



**Wandwinkel 2 tlg. für Doppelstabmatten
mit Schraube M8 x 25, Mutter und U-Scheibe**

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7016	Art.-Nr. 0020104
RAL 6005	Art.-Nr. 0024229
feuerverzinkt	Art.-Nr. 0008922




**Mattenverbinder zum pressen V2A
für 8/6/8 mm und 6/5/6 mm Matten**

Mattenverbinder	Art.-Nr.
8/6/8 mm Matte	Art.-Nr. 0221781
6/5/6 mm Matte	Art.-Nr. 0051210



Zubehör für Doppelstabmatten



Kopfprofil

Kopfprofil für 30 mm Überstand für Doppelstabmatte Stärke 8/6/8 mm

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7016	Art.-Nr. 0229336
RAL 6005	Art.-Nr. 0031016
Silber	Art.-Nr. 0221866



Handlauf rund

Handlauf rund für Doppelstabmatte Stärke 8/6/8 mm

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7016	Art.-Nr. 0014361
RAL 6005	Art.-Nr. 0053989
Silber	Art.-Nr. 0014362

Kopfprofil für 30 mm Überstand für Doppelstabmatte Stärke 6/5/6 mm

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7016	Art.-Nr. 0031019
RAL 6005	Art.-Nr. 0031018
Silber	Art.-Nr. 0233433



Sichtschutz für Doppelstab- und Schmuckmatten



Sichtschutzstreifen "KO"
ca. 190 x 2.520 mm

Farbe	Art.-Nr.
Anthrazit	Art.-Nr. 0224611
Hellgrau	Art.-Nr. 0224610
Moosgrün	Art.-Nr. 0224609




Sichtschutzstreifen in Rattan-Optik
ca. 190 x 2.520 mm

Farbe	Art.-Nr.
Anthrazit	Art.-Nr. 0244860
Hellgrau	Art.-Nr. 0244861



Sichtschutzstreifen auf Rolle á 35 Meter


Farbe	Art.-Nr.
Anthrazit	Art.-Nr. 0019814
Hellgrau	Art.-Nr. 0014367
Moosgrün	Art.-Nr. 0014366



Pfostenverstärkung für Sichtschutzstreifen

Zubehör	Art.-Nr.
U-Profil	Art.-Nr. 0234546





Zaunpfosten 60/40 mit Flacheisen 40 x 5 mm und Auflageböcke im Abstand von 200 mm

- aufgesetzte überlappende Alu-Kappe
- ohne Schrauben
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Lagerfarben: RAL 7016 und RAL 6005, weitere Farben auf Anfrage möglich



Pfosten 60/40, inkl. Flacheisen

Mattenhöhe	Pfostenlänge	RAL 7016	RAL 6005	feuerverzinkt
630 mm	1.200 mm	Art.-Nr. 0009023	Art.-Nr. 0009039	Art.-Nr. 0009031
830 mm	1.400 mm	Art.-Nr. 0009024	Art.-Nr. 0009040	Art.-Nr. 0009032
1.030 mm	1.600 mm	Art.-Nr. 0009025	Art.-Nr. 0009041	Art.-Nr. 0009033
1.230 mm	1.800 mm	Art.-Nr. 0009026	Art.-Nr. 0009042	Art.-Nr. 0009034
1.430 mm	2.000 mm	Art.-Nr. 0009027	Art.-Nr. 0009043	Art.-Nr. 0009035
1.630 mm	2.200 mm	Art.-Nr. 0009028	Art.-Nr. 0009044	Art.-Nr. 0009036
1.830 mm	2.400 mm	Art.-Nr. 0009029	Art.-Nr. 0009045	Art.-Nr. 0009037
2.030 mm	2.600 mm	Art.-Nr. 0009030	Art.-Nr. 0009046	Art.-Nr. 0009038
2.230 mm	2.800 mm	Art.-Nr. 0014381	Art.-Nr. 0014379	Art.-Nr. 0025858
2.430 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0014382	Art.-Nr. 0014380	Art.-Nr. 0025618

Eckpfosten 60/60 mit Flacheisen 40 x 5 mm und Auflageböcke im Abstand von 200 mm

- aufgesetzte überlappende Alu-Kappe
- bei Eckpfosten Kappe mit Überstand
- ohne Schrauben
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Lagerfarben: RAL 7016 und RAL 6005, weitere Farben auf Anfrage möglich



Eckpfosten 60/60, inkl. Flacheisen

Mattenhöhe	Pfostenlänge	RAL 7016	RAL 6005	feuerverzinkt
630 mm	1.200 mm	Art.-Nr. 0009055	Art.-Nr. 0009047	Art.-Nr. 0009063
830 mm	1.400 mm	Art.-Nr. 0009056	Art.-Nr. 0009048	Art.-Nr. 0009064
1.030 mm	1.600 mm	Art.-Nr. 0009057	Art.-Nr. 0009049	Art.-Nr. 0009065
1.230 mm	1.800 mm	Art.-Nr. 0009058	Art.-Nr. 0009050	Art.-Nr. 0009066
1.430 mm	2.000 mm	Art.-Nr. 0009059	Art.-Nr. 0009051	Art.-Nr. 0009067
1.630 mm	2.200 mm	Art.-Nr. 0009060	Art.-Nr. 0009052	Art.-Nr. 0009068
1.830 mm	2.400 mm	Art.-Nr. 0009061	Art.-Nr. 0009053	Art.-Nr. 0009069
2.030 mm	2.600 mm	Art.-Nr. 0009062	Art.-Nr. 0009054	Art.-Nr. 0009070
2.230 mm	2.800 mm	Art.-Nr. 0019699	Art.-Nr. 0045488	Art.-Nr. 0237364
2.430 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0044597	Art.-Nr. 0054953	Art.-Nr. 0052594



Zubehör für Pfosten



**Zaunschraube V2A M8 x 40 mm
Innensechskant 5,5 mm**

Zubehör	Art.-Nr.
M8 x 40 V2A	Art.-Nr. 0008918
Inbusschlüssel	Art.-Nr. 0008933
Bit 5,5 mm (2er-Pack)	Art.-Nr. 0020200



**Kunststoff-Auflagehalter für Zaunpfosten
in RAL 7016, RAL 6005 und RAL 9005**

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7016	Art.-Nr. 0014351
RAL 6005	Art.-Nr. 0014352
feuerverzinkt	Art.-Nr. 0014356



Abrissmutter V2A M8

Zubehör	Art.-Nr.
Abrissmutter V2A M8	0016871



**Geko Pfosten Reparatursatz
RAL 9005 mit Schraube M8 x 40 mm**

Farbe	Art.-Nr.
RAL 9005	Art.-Nr. 0240229



**Hakenschraube V2A
M8 x 40/80/90/110 mm**

Zubehör	Art.-Nr.
V2A 8 x 40 mm	Art.-Nr. 0008945
V2A 8 x 80 mm	Art.-Nr. 0008947
V2A 8 x 90 mm	Art.-Nr. 0008946
V2A 8 x 110 mm	Art.-Nr. 0013310



Flacheisen 40 x 5 mm für Pfosten

Länge	RAL 7016	RAL 6005	feuerverzinkt
630 mm	Art.-Nr. 0040906	Art.-Nr. 0041995	Art.-Nr. 0043137
830 mm	Art.-Nr. 0026946	Art.-Nr. 0029919	Art.-Nr. 0034507
1.030 mm	Art.-Nr. 0020638	Art.-Nr. 0035601	Art.-Nr. 0018764
1.230 mm	Art.-Nr. 0019253	Art.-Nr. 0020549	Art.-Nr. 0030480
1.430 mm	Art.-Nr. 0022890	Art.-Nr. 0024203	Art.-Nr. 0043140
1.630 mm	Art.-Nr. 0022314	Art.-Nr. 0031472	Art.-Nr. 0042920
1.830 mm	Art.-Nr. 0016586	Art.-Nr. 0015576	Art.-Nr. 0016585
2.030 mm	Art.-Nr. 0018956	Art.-Nr. 0040756	Art.-Nr. 0018823
2.230 mm	Art.-Nr. 0041999	Art.-Nr. 0041996	Art.-Nr. 0043142
2.430 mm	Art.-Nr. 0035202	Art.-Nr. 0041997	Art.-Nr. 0251542



Dübelplatten für Pfosten feuerverzinkt oder RAL 7016

Dübelplatte	Abmessung	RAL 7016	feuerverzinkt
Pfosten 60/40	100 x 150 mm	Art.-Nr. 0022894	Art.-Nr. 0009019
Eckpfosten 60/60	130 x 130 mm	Art.-Nr. 0252101	Art.-Nr. 0008921
Pfosten 60/40 auf L-Stein	80 x 150 x 150 mm	Art.-Nr. 0222742	Art.-Nr. 0009020



Zubehör für Pfosten



Betonschrauben “Multi-Monti”
für Dübelplatten

Abmessung	Art.-Nr.
10 x 80/15	Art.-Nr. 0015459



Selbstschneidende Schraube

Abmessung	Art.-Nr.
6,32 x 32	Art.-Nr. 0013986



Pfostenverlängerungsstück 55/34 mm zum
verbinden / verlängern von zwei Pfosten 60/40

Zubehör	Art.-Nr.
Pfostenverlängerung 55/34 mm	Art.-Nr. 0008931



Alu-Abwinkelung 45° für Zaunpfosten 60/40

Zubehör	Art.-Nr.
Alu-Abwinkelung 45°	Art.-Nr. 0008930



Alu-Kappen für Pfosten 60/40 und Eckpfosten 60/60 mit Überstand

- auch mit Kugel für Pfosten 60/40 und für Eckpfosten 60/60

Alu-Kappen für	RAL 7016	RAL 6005	feuerverzinkt
Pfosten 60/40	Art.-Nr. 0014346	Art.-Nr. 0014347	Art.-Nr. 0041359
Eckpfosten 60/60	Art.-Nr. 0014348	Art.-Nr. 0237360	Art.-Nr. 0252103
Pfosten 60/40 mit Kugel	Art.-Nr. 0022163	Art.-Nr. 0014349	Art.-Nr. 0020457
Eckpfosten 60/60 mit Kugel	Art.-Nr. 0019117	–	Art.-Nr. 0057714



RAL
7016

RAL
6005

feuer-
verz.



1-flügelige Multitoranlage

- Rahmen: 60/40
- Füllung: Doppelstabmatte 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Pfosten: 80 x 80 mm
- Aufhängung: M 16 System L/R Variante – verstellbare Torbänder
- Zubehör: Einsteckschloss Wechsel vormontiert, Alu Drückergarnitur mit Langschild, ohne Zylinder
- Zaunanschluss: mit Winkel und Abdeckleiste gelocht, Edelstahl Zaunbauschraube
- Anschlagblech mit Gummipuffer inkl. Zubehör



1-flügelige Multitoranlage, Lichte Weite 1.000 mm

Höhe	Lichte Weite	RAL 7016	RAL 6005	feuerverzinkt
800 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0026112	Art.-Nr. 0033047	Art.-Nr. 0033040
1.000 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0026693	Art.-Nr. 0028360	Art.-Nr. 0033041
1.200 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0020435	Art.-Nr. 0021181	Art.-Nr. 0033042
1.400 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0022115	Art.-Nr. 0026379	Art.-Nr. 0030621
1.600 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0033052	Art.-Nr. 0020510	Art.-Nr. 0030620
1.800 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0021182	Art.-Nr. 0027156	Art.-Nr. 0030622
2.000 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0024671	Art.-Nr. 0032217	Art.-Nr. 0033043
2.200 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0033053	Art.-Nr. 0033048	Art.-Nr. 0033044
2.400 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0033054	Art.-Nr. 0033049	Art.-Nr. 0033046

1-flügelige Multitoranlage, Lichte Weite 1.250 mm

Höhe	Lichte Weite	RAL 7016	RAL 6005	feuerverzinkt
800 mm	1.250 mm	Art.-Nr. 0027559	Art.-Nr. 0053539	Art.-Nr. 0054636
1.000 mm	1.250 mm	Art.-Nr. 0033737	Art.-Nr. 0022536	Art.-Nr. 0054180
1.200 mm	1.250 mm	Art.-Nr. 0021757	Art.-Nr. 0218341	Art.-Nr. 0045736
1.400 mm	1.250 mm	Art.-Nr. 0038991	Art.-Nr. 0038548	Art.-Nr. 0042687
1.600 mm	1.250 mm	Art.-Nr. 0042192	Art.-Nr. 0020503	Art.-Nr. 0225498
1.800 mm	1.250 mm	Art.-Nr. 0021407	Art.-Nr. 0051160	Art.-Nr. 0038840
2.000 mm	1.250 mm	Art.-Nr. 0044668	Art.-Nr. 0031814	Art.-Nr. 0040566


1-flügelige Multitoranlage, Lichte Weite 1.500 mm

Höhe	Lichte Weite	RAL 7016	RAL 6005	feuerverzinkt
800 mm	1.500 mm	Art.-Nr. 0250193	Art.-Nr. 0052863	Art.-Nr. 0251691
1.000 mm	1.500 mm	Art.-Nr. 0046270	Art.-Nr. 0040115	Art.-Nr. 0239783
1.200 mm	1.500 mm	Art.-Nr. 0032928	Art.-Nr. 0051931	Art.-Nr. 0045399
14.00 mm	1.500 mm	Art.-Nr. 0038842	Art.-Nr. 0251693	Art.-Nr. 0251694
1.600 mm	1.500 mm	Art.-Nr. 0039400	Art.-Nr. 0039629	Art.-Nr. 0237551
1.800 mm	1.500 mm	Art.-Nr. 0052144	Art.-Nr. 0040520	Art.-Nr. 0033298
2.000 mm	1.500 mm	Art.-Nr. 0233072	Art.-Nr. 0034778	Art.-Nr. 0039401



Schmuckzaun Modellbeispiele für die Multitoranlagen

- Typ Kugelreihe (Abb. 1)
- Typ Berg Kugelreihe (Abb. 2)
- Typ Spitzreihe (Abb. 3)
- VENUS (Abb. 4)
- Typ Berg Spitzreihe (ohne Abb.)
- Typ Berg Ringreihe (ohne Abb.)
- Typ S-Reihe (ohne Abb.)
- Typ Karo (ohne Abb.)
- Typ Kreis (ohne Abb.)
- Typ Kreuz (ohne Abb.)



2-flügelige Multitoranlage

- Rahmen: 60/40
- Füllung: Doppelstabmatte 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Pfosten bei LW 3.000 + 4.000 mm 80 x 80 mm
- Aufhängung: M 16 System L/R Variante – verstellbare Torbänder
- Zubehör: Einsteckschloss Wechsel vormontiert, Alu Drückergarnitur mit Langschild, ohne Zylinder, Zaunanschluss: mit Winkel und Abdeckleiste gelocht, Edelstahl Zaunbauschraube
- Anschlagblech mit Gummipuffer inkl. Zubehör
- 2-flg. Tore mit Verriegelung , inkl. 3 St. Bodenhülse lose beigelegt




Abbildung ähnlich (Zackenleiste als Zubehör erhältlich)

2-flügelige Multitoranlage, Lichte Weite 3.000 mm

Höhe	Lichte Weite	RAL 7016	RAL 6005	feuerverzinkt
800 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0051936	Art.-Nr. 0051934	Art.-Nr. 0251700
1.000 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0028963	Art.-Nr. 0049877	Art.-Nr. 0051543
1.200 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0039683	Art.-Nr. 0042274	Art.-Nr. 0251702
1.400 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0038356	Art.-Nr. 0051938	Art.-Nr. 0225601
1.600 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0039443	Art.-Nr. 0039105	Art.-Nr. 0220441
1.800 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0021299	Art.-Nr. 0042275	Art.-Nr. 0251703
2.000 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0051945	Art.-Nr. 0042349	Art.-Nr. 0251704

2-flügelige Multitoranlage, Lichte Weite 4.000 mm

Höhe	Lichte Weite	RAL 7016	RAL 6005	feuerverzinkt
800 mm	4.000 mm	Art.-Nr. 0242070	Art.-Nr. 0251705	Art.-Nr. 0251706
1.000 mm	4.000 mm	Art.-Nr. 0045738	Art.-Nr. 0219281	Art.-Nr. 0251707
1.200 mm	4.000 mm	Art.-Nr. 0046247	Art.-Nr. 0049786	Art.-Nr. 0046176
1.400 mm	4.000 mm	Art.-Nr. 0050482	Art.-Nr. 0218580	Art.-Nr. 0051554
1.600 mm	4.000 mm	Art.-Nr. 0238136	Art.-Nr. 0020507	Art.-Nr. 0251712
1.800 mm	4.000 mm	Art.-Nr. 0050102	Art.-Nr. 0229814	Art.-Nr. 0251714
2.000 mm	4.000 mm	Art.-Nr. 0217647	Art.-Nr. 0230179	Art.-Nr. 0224838



1-flügeliges Gartentor

- Rahmen: 40/40 mm
- Füllung: Doppelstabmatte 6/5/6 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Lichte Weite: 1.000 mm
- Pfosten: 60 x 40 mm
- Aufhängung: M 12, L- Bänder V2A
- Zubehör: Einsteckschloss Wechsel vormontiert, Alu Drückergarnitur, PZ-Rosetten, ohne Zylinder, Zaunanschluss Abdeckleiste 40 x 4 mm mit Edelstahl Zaunbauschraube
- Aluanschlagblech mit Gummipuffer inkl. Zubehör
- L/R Variante



1-flügeliges Gartentor

Höhe	Lichte Weite	RAL 7016	RAL 6005	feuerverzinkt
600 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0219455	–	–
800 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0057466	Art.-Nr. 0057459	Art.-Nr. 0057452
1.000 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0057901	Art.-Nr. 0057460	Art.-Nr. 0057453
1.200 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0057902	Art.-Nr. 0057461	Art.-Nr. 0057454
1.400 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0057471	Art.-Nr. 0057462	Art.-Nr. 0057455
1.600 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0057467	Art.-Nr. 0057463	Art.-Nr. 0057456
1.800 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0057469	Art.-Nr. 0057464	Art.-Nr. 0057457
2.000 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0057470	Art.-Nr. 0057465	Art.-Nr. 0057458

RAL 7016

RAL 6005

feuer- verz.

Aluminum Toranlage 1-flüglig mit Paneel-Füllung "Florida"

- Torhöhe: 1.820 mm
- Lichte Weite: 1.000 mm
- Rahmen: 96 x 54 mm
- Pfosten: 80 x 80 mm
- Füllung: waagerechte Paneel-Füllung 200 mm
- durchgehende Anschlagleiste
- inkl. passendem Zubehör-Set zur Befestigung



1-flügelige Toranlage mit Paneel-Füllung "Florida"

Höhe	Lichte Weite	RAL 7016
1.800 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0057931




Zubehör Toranlagen



Winkel-Zaunanschluss

DSM/Länge	RAL 7016	RAL 6005	Alu
600/675 mm	Art.-Nr. 0252138	Art.-Nr. 0252133	Art.-Nr. 0252122
800/875 mm	Art.-Nr. 0252139	Art.-Nr. 0252134	Art.-Nr. 0252123
1.000/1.075 mm	Art.-Nr. 0031130	Art.-Nr. 0252135	Art.-Nr. 0252124
1.200/1.275 mm	Art.-Nr. 0030835	Art.-Nr. 0228738	Art.-Nr. 0252125
1.400/1.475 mm	Art.-Nr. 0035493	Art.-Nr. 0225585	Art.-Nr. 0252126
1.600/1.675 mm	Art.-Nr. 0264775	Art.-Nr. 0252136	Art.-Nr. 0252127
1.800/1.875 mm	Art.-Nr. 0035492	Art.-Nr. 0052577	Art.-Nr. 0252128
2.000/2.075 mm	Art.-Nr. 0221767	Art.-Nr. 0252137	Art.-Nr. 0252129



Alu Lochblech 1.800 x 1.000 mm, Lochung QG 10/30

Zubehör	RAL 7016
1.800 x 1.000 mm	Art.-Nr. 0247894



**Dübelplatte für Tore
60/80 mm verzinkt**

Zubehör	Art.-Nr.
Dübelplatte 60 mm	Art.-Nr. 0237222
Dübelplatte 80 mm	Art.-Nr. 0037059



Profilzylinder für Tore

Zubehör	Art.-Nr.
30/30 mm	Art.-Nr. 0009215
30/30 GL mm	Art.-Nr. 0009216
3-Kt 30/30/13 mm	Art.-Nr. 0034710
3-Kt 30/30/7 mm	Art.-Nr. 0243844

Schlüssel für 3-Kant Profilzylinder

Zubehör	Art.-Nr.
3-Kant	Art.-Nr. 0015269



Torantrieb Twist 200

Zubehör	Art.-Nr.
Twist 200	Art.-Nr. 0224327



Zubehör für Torantrieb

Zubehör	Art.-Nr.
Beschlag links	Art.-Nr. 0251229
Beschlag rechts	Art.-Nr. 0251230
Handsender	Art.-Nr. 0251231

Zaunsystem Ambiente “Typ C-80” Zaunfeld und Pfosten

- Material: Alu
- Rahmen: U-Profil 25/25/25 mm
- Füllung: Aluprofil 80/20 mm
- Pfosten: 80/80 mm
- Standardfarben: feuerverzinkt nach DIN 1461, RAL 7016 und RAL 6005
- Zubehör lose: Montagewinkel 30/20 mm mit Schraube M8 und Schraubenunterlegscheibe M8, Schraube M6 3 x 32 mm
- Sonderanfertigung: nur auf Anfrage nach Ihrer Zeichnung

Zaunfeld, Ambiente “Typ C-80” Breite 2.000 mm

Höhe	Breite	RAL 7016
1.200 mm	1.800 mm	Art.-Nr. 0255416
1.840 mm	1.800 mm	Art.-Nr. 0255265

Pfosten, Ambiente “Typ C-80”

Höhe	Gesamtlänge	RAL 7016
1.200 mm	1.800 mm	Art.-Nr. 0255408
1.840 mm	2.400 mm	Art.-Nr. 0255264

Andere Höhen und vertikale Ausführung auf Anfrage.



1- oder 2-flügelige Toranlage Ambiente "Typ C-80"

- Material: Alu
- Rahmen: Profil 60/40 mm + Profil 80/20 mm + U-Profil 25/25/25 mm
- Füllung: Aluprofil 80/20 mm
- Pfosten: 80/80 mm oder 100/100 mm
- Standardfarben: feuerverzinkt nach DIN 1461, RAL 7016 und RAL 6005
- Aufhängung: G90-Z M16 mit Öffnungswinkel von 90 Grad
- Zubehör lose: Einsteckschloss Wechsel vormontiert, Alu-Drückergarnitur mit Langschild, ohne Zylinder, Zaunanschluss Vario Winkel V2A, Aluanschlagblech mit Gummipuffer inkl. Zubehör, Alu-Winkel zur Deckung des Abstandes zwischen Rahmen und Pfosten (1 St. 40 x 40 mm und 1 St. 60 x 40 mm), 2-flg. Tore mit Verriegelung Typ "7", 2 St. inkl. 3 St. Bodenhülsen lose beigelegt
- Sonderanfertigung: nur auf Anfrage

1-flügelige Toranlage Ambiente "Typ C-80", Beite 1.000 mm

Höhe	Breite	RAL 7016
1.200 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0255417
1.840 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0255266

Andere Höhen und vertikale Ausführung auf Anfrage.

2-flügelige Toranlage Ambiente "Typ C-80", Beite 3.000 mm

Höhe	Breite	RAL 7016
1.200 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0255418
1.840 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0255269

Andere Höhen und vertikale Ausführung auf Anfrage.



Zaunsystem Ambiente “Typ C” Blickdicht

- Material: Alu
- Standardfarben: feuerverzinkt nach DIN 1461, RAL 7016 und RAL 6005
- Sonderanfertigung: nur auf Anfrage nach Ihrer Zeichnung

Zaunfeld und Pfosten (keine Lagerware)

- Rahmen: U-Profil 25/25/25 mm, Füllung Aluprofil 80/20 mm
- zusätzlich von Innenseite mittig eine Befestigungsleiste aus Flacheisen 40/4
- Pfosten: 80/80 mm
- Zubehör lose: Montagewinkel 30/20 mm mit Schraube M8 und Schraubenunterlegscheibe M8, Schraube M6 3 x 32 mm

1- oder 2-flügelige Toranlage Ambiente (keine Lagerware)

- Rahmen: Profil 60/40 mm + Profil 80/20 mm + U-Profil 25/25/25 mm
- zusätzlich von Innenseite mittig eine Befestigungsleiste aus Flacheisen 40/4
- Füllung: Aluprofil 80/20 mm
- Pfosten: 80/80 mm oder 100/100 mm
- Aufhängung: G90-Z M16 mit Öffnungswinkel von 90°
- Zubehör lose: Einsteckschloss Wechsel vormontiert, Alu-Drückergarnitur mit Langschild, ohne Zylinder, Zaunanschluss Vario Winkel V2A , Aluanschlagblech mit Gummipuffer inkl. Zubehör, Alu-Winkel zur Deckung des Abstandes zwischen Rahmen und Pfosten (1 St. 40 x 40 mm und 1 St. 60 x 40 mm) 2-flg. Tore mit Verriegelung Typ “7”, 2 St. inkl. 3 St. Bodenhülsen lose beigelegt






Abbildung Zaunsystem Ambiente "Typ C" Halb-Blickdicht


Gabionenkorb am Stück feuerverzinkt 270 x 1.000 mm oder 270 x 2.250 mm ohne Pfosten

- Drahtkörbe für Steinmauern
- Material: Runde Stahlstäbe 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Breite 1.000 mm oder 2.250 mm x Tiefe 270 mm
- Lagerfarben: RAL 7016,
weitere Farben auf Anfrage möglich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461




Gabionenkorb 270 x 1.000 mm ohne Pfosten

Höhe	Breite	RAL 7016	feuerverzinkt
800 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252009	Art.-Nr. 0251995
1.000 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252010	Art.-Nr. 0251996
1.200 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252011	Art.-Nr. 0251997
1.400 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252012	Art.-Nr. 0251998
1.600 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252013	Art.-Nr. 0251999
1.800 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252014	Art.-Nr. 0252000
2.000 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252015	Art.-Nr. 0252001



Gabionenkorb 270 x 2.250 mm ohne Pfosten

Höhe	Breite	RAL 7016	feurverzinkt
800 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252016	Art.-Nr. 0252002
1.000 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252017	Art.-Nr. 0252003
1.200 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252018	Art.-Nr. 0252004
1.400 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252019	Art.-Nr. 0252005
1.600 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252020	Art.-Nr. 0252006
1.800 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252021	Art.-Nr. 0252007
2.000 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252022	Art.-Nr. 0252008



RAL
7016

feuer-
verz.



Gabionenkorb am Stück feuerverzinkt 270 x 1.000 mm oder 270 x 2.250 mm mit angeschweißten Pfosten

- Drahtkörbe mit Pfosten für Steinmauern
- Material: Runde Stahlstäbe 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Breite 1.000 mm oder 2.250 mm x Tiefe 270 mm
- Lagerfarben: RAL 7016, weitere Farben auf Anfrage möglich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461




Gabionenkorb 270 x 1.000 mm mit Pfosten

Höhe	Pfostenlänge	Breite	RAL 7016	feuerverzinkt
800 mm	1.000 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252023	Art.-Nr. 0251963
1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252024	Art.-Nr. 0251421
1.200 mm	1.000 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252025	Art.-Nr. 0251964
1.400 mm	1.000 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252026	Art.-Nr. 0251965
1.600 mm	1.200 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252027	Art.-Nr. 0251966
1.800 mm	1.400 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252028	Art.-Nr. 0251967
2.000 mm	1.600 mm	1.000 mm	Art.-Nr. 0252029	Art.-Nr. 0251968

Gabionenkorb 270 x 2.250 mm mit Pfosten

Höhe	Pfostenlänge	Breite	RAL 7016	feuerverzinkt
800 mm	1.000 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252032	Art.-Nr. 0251969
1.000 mm	1.000 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252036	Art.-Nr. 0251423
1.200 mm	1.000 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252037	Art.-Nr. 0251970
1.400 mm	1.000 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252039	Art.-Nr. 0251971
1.600 mm	1.200 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252040	Art.-Nr. 0251972
1.800 mm	1.400 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252041	Art.-Nr. 0251973
2.000 mm	1.600 mm	2.250 mm	Art.-Nr. 0252042	Art.-Nr. 0251974



RAL
7016


feuer-
verz.

Gabionenpfosten am Stück feuerverzinkt 120 x 40 x 3 mm oder 200 x 40 x 3 mm

- Aluminiumkappe mit beidseitigem Überstand
- Flacheisen 40/5 mm Langloch 160 mm
- ohne Schrauben
- ohne Verbindungshaken
- Lagerfarben: RAL 7016,
weitere Farben auf Anfrage möglich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Gabionenpfosten 120 x 40 x 3 mm

Höhe	Pfostenlänge	RAL 7016	feuerverzinkt
630 mm	1.400 mm	Art.-Nr. 0032970	Art.-Nr. 0032967
830 mm	1.600 mm	Art.-Nr. 0032973	Art.-Nr. 0032968
1.030 mm	1.800 mm	Art.-Nr. 0032975	Art.-Nr. 0016914
1.230 mm	2.000 mm	Art.-Nr. 0032976	Art.-Nr. 0016549
1.430 mm	2.200 mm	Art.-Nr. 0020509	Art.-Nr. 0016552
1.630 mm	2.400 mm	Art.-Nr. 0032977	Art.-Nr. 0019519
1.830 mm	2.600 mm	Art.-Nr. 0017237	Art.-Nr. 0015019
2.030 mm	2.800 mm	Art.-Nr. 0016250	Art.-Nr. 0019283
2.230 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0032978	Art.-Nr. 0028042
2.430 mm	3.200 mm	Art.-Nr. 0032979	Art.-Nr. 0031476



Gabionenpfosten 200 x 40 x 3 mm

Höhe	Pfostenlänge	RAL 7016	feuerverzinkt
630 mm	1.400 mm	Art.-Nr. 0032983	Art.-Nr. 0032980
830 mm	1.600 mm	Art.-Nr. 0032984	Art.-Nr. 0032981
1.030 mm	1.800 mm	Art.-Nr. 0027930	Art.-Nr. 0015020
1.230 mm	2.000 mm	Art.-Nr. 0017972	Art.-Nr. 0015021
1.430 mm	2.200 mm	Art.-Nr. 0016867	Art.-Nr. 0021876
1.630 mm	2.400 mm	Art.-Nr. 0018578	Art.-Nr. 0016042
1.830 mm	2.600 mm	Art.-Nr. 0016303	Art.-Nr. 0015647
2.030 mm	2.800 mm	Art.-Nr. 0022518	Art.-Nr. 0016039
2.230 mm	3.000 mm	Art.-Nr. 0029300	Art.-Nr. 0032982
2.430 mm	3.200 mm	Art.-Nr. 0032985	Art.-Nr. 0031477

RAL
7016

feuer-
verz.

Zubehör Gabionenpfosten



**Distanzhalter für Gabionen
für 120er und 200er Tiefe**

Tiefe	Art.-Nr.
120er	Art.-Nr. 0031830
200er	Art.-Nr. 0037964



**Spannschlösser feuerverzinkt mit
2 Haken M6 für 120er und M8 für 200er Tiefe**

Größe	Art.-Nr.
M6 für 120er	Art.-Nr. 0013987
M8 für 200er	Art.-Nr. 0008924
M10	Art.-Nr. 0008925



Gabionensäulen mit Pfosten 165 x 165 mm oder 265 x 265 mm

- Füllung: Doppelstabmatte 8/6/8 mm
- Pfosten: Stahlprofil 25/25 mm
- Lagerfarben: RAL 7016, RAL 6005, feuerverzinkt nach DIN 1461
- weitere Farben auf Anfrage möglich




Gabionensäule 165 x 165 mm

Höhe	Pfostenlänge	Breite	RAL 7016	feuerverzinkt
800 mm	1.600 mm	165 mm	Art.-Nr. 0262962	Art.-Nr. 0262970
1.000 mm	1.800 mm	165 mm	Art.-Nr. 0262963	Art.-Nr. 0262971
1.200 mm	2.000 mm	165 mm	Art.-Nr. 0262964	Art.-Nr. 0262972
1.400 mm	2.200 mm	165 mm	Art.-Nr. 0262965	Art.-Nr. 0262973
1.600 mm	2.400 mm	165 mm	Art.-Nr. 0262966	Art.-Nr. 0262974
1.800 mm	2.600 mm	165 mm	Art.-Nr. 0262967	Art.-Nr. 0262975
2.000 mm	2.800 mm	165 mm	Art.-Nr. 0262969	Art.-Nr. 0262976



Gabionensäule 265 x 265 mm

Höhe	Pfostenlänge	Breite	RAL 7016	feuerverzinkt
800 mm	1.600 mm	265 mm	Art.-Nr. 0258608	Art.-Nr. 0258598
1.000 mm	1.800 mm	265 mm	Art.-Nr. 0258607	Art.-Nr. 0258603
1.200 mm	2.000 mm	265 mm	Art.-Nr. 0258606	Art.-Nr. 0258599
1.400 mm	2.200 mm	265 mm	Art.-Nr. 0258605	Art.-Nr. 0258600
1.600 mm	2.400 mm	265 mm	Art.-Nr. 0255422	Art.-Nr. 0258602
1.800 mm	2.600 mm	265 mm	Art.-Nr. 0249587	Art.-Nr. 0254908
2.000 mm	2.800 mm	265 mm	Art.-Nr. 0256925	Art.-Nr. 0258604



RAL
7016

feuer-
verz.

Geflecht, Draht & Zubehör

4-KT-Geflecht, RAL 6005, 25 Meter Rolle

Höhe	MW 40	MW 50	MW 60
1.000 mm	Art.-Nr. 0016330	Art.-Nr. 0217661	Art.-Nr. 0054630
1.250 mm	Art.-Nr. 0019530	Art.-Nr. 0017440	Art.-Nr. 0045412
1.500 mm	Art.-Nr. 0044670	Art.-Nr. 0017716	Art.-Nr. 0034664
1.750 mm	Art.-Nr. 0048554	Art.-Nr. 0223213	Art.-Nr. 0028031
2.000 mm	Art.-Nr. 0018803	Art.-Nr. 0218581	Art.-Nr. 0033324



Leichtes Knotengeflecht, verzinkt, 50 Meter Rolle

Knotengeflecht	verzinkt
1.000 x 150 x 150 mm	Art.-Nr. 0046484
1.500 x 190 x 150 mm	Art.-Nr. 0046485

Verzinkter Draht á 5 kg, ø 2,0 mm oder 3,0 mm

Knotengeflecht	verzinkt
ø 2,0 mm / 5 kg	Art.-Nr. 0245525
ø 3,0 mm / 5 kg	Art.-Nr. 0245524

Stacheldraht, RAL 6005 oder verzinkt

Pro Rolle	RAL 6005	verzinkt
25 Meter	Art.-Nr. 0054129	–
100 Meter	Art.-Nr. 0021296	–
200 Meter	–	Art.-Nr. 0000912

Schlaufen-Krampen verzinkt

Knotengeflecht	verzinkt
3,1 x 31 mm	Art.-Nr. 0017903
3,8 x 38 mm	Art.-Nr. 0000856

Spanndraht ø 3,8 mm, mit PVC-Beschichtung in RAL 6005

Abmessung	RAL 6005
ø 3,8 mm / 55 Meter	Art.-Nr. 0000915
ø 3,8 mm / 110 Meter	Art.-Nr. 0000916

Bindendraht ø 2,0 mm, mit PVC-Beschichtung in RAL 6005

Abmessung	RAL 6005
ø 2,0 mm / 50 Meter	Art.-Nr. 0000913
ø 2,0 mm / 100 Meter	Art.-Nr. 0000914

Drahtspanner Größe II, RAL 6005 oder verzinkt

Größe	RAL 6005	verzinkt
Größe II	Art.-Nr. 0000917	Art.-Nr. 0014039





GALA-FIX Spezialbeton/Schnellbeton, á 25 kg

Einheit	Art.-Nr.
25 kg Sack	Art.-Nr. 0233613



Pfostenwasserwaage Kunststoff magnetisch 135 x 73 mm

Zubehör	Art.-Nr.
Pfostenwasserwaage	Art.-Nr. 0252069

Sprühfarbe 400 ml für Korrekturen in RAL 7016, RAL 6005 und verzinkt oder Lackstift 9 ml für Korrekturen in RAL 7016 und RAL 6005

Zubehör	RAL 7016	RAL 6005	Zink hell
Sprühfarbe 400 ml	Art.-Nr. 0008923	Art.-Nr. 0009022	Art.-Nr. 0010790
Lackstift 9 ml	Art.-Nr. 0041248	Art.-Nr. 0041249	—



Ideal Erdlochausheber RUHR DACHS Blattmaße 230/120 mm

Zubehör	Art.-Nr.
Erdlochausheber	Art.-Nr. 0004801



Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



**Ihr Spezialist für
Gabionen, Zäune und
Toranlagen**



**www.hans-warner.de
info@hans-warner.de**

40764 Langenfeld · Raiffeisenstr. 12 - 14

Telefon 0 21 73 - 79 00 0

46414 Rhede-Bocholt · Landwehr 10

Telefon 0 21 73 - 79 00 0

51702 Bergneustadt · Brückenstr. 4

Telefon 0 22 61 - 97 96 60

52382 Niederzier · Industriestr. 1

Telefon 0 24 28 - 90 29 0



EIN UNTERNEHMEN DER WARNER GRUPPE

Auf allen Baustellen zu Hause